

WE SAVE LIVES

DÜŞMEYE KARŞI KORUMA
KILAVUZU 2022

SAFETYRESPECT®



IN Safety Respect EVERY STEP



PLANLAMA

Projenizin erken aşamasında düşme koruma ihtiyaçlarınızın analizinde size yardımcı oluyoruz.



ÇÖZÜMLER

Projeniz baz alınarak sizin için en ideal olan, eğitim, bireysel veya toplu koruma önlemi çözümü sunmak için buradayız.



LOJİSTİK

Lojistiği bizim yönetmemize izin verin, böylece doğru düşme korumasını doğru zamanda teslim alın ve iade edin.



MONTAJ

Bizlerin Yardımlarıyla montaj, diğer işlemleri yavaşlatmadan hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir.



SAFETYCHECKS

Düzenli güvenlik kontrolleri sistemimiz, proje süresi boyunca size net belgeler ve daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlar.

İÇİNDEKİLER

Şirket Sunumu	4
Ürün Geliştirme	6
Fabrika	7

DÜŞMEYE KARŞI KORUMA KILAVUZU

Giriş	8
Planlama	10
Çözümler	11
Lojistik	12
Montaj	13
SafetyCheck	14

EĞİTİM KURSLARI

Giriş	16
Temel Eğitim Kursları	18
Kişisel Düşme Önleyici	20
Toplu Düşme Önleyici	22

KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

Giriş	24
Döşemeler ve Düz çatılar	26
Mobil platformlar	27
Pozisyon alma	27
Eğimli çatılar	28
Kurtarma	29

TOPLU KORUMA ÖNLEMİ

Giriş	30
Döşeme kenarları	32
Balkonlar	34
Duvar açıkları	35
Şaft ve Kat açıkları	36
Merdivenler	38
Çelik yapılar	40
Uzun açıklıklar	42
Ahşap yapılar	43
Prefabrik elemanlar	44
Beton döküm	48
Şantiyede beton döküm	49
Çatılar ve Cepheler	50
Endüstriyel Çatı Sistemleri	54
Düşen objeler	58
İskeleler	63
Blokaj	64
Ek parçalar	66
Lojistik	67

ÜRÜNLER

Standart Sistem	68
Esnek Sistem	72
Endüstriyel Çatı Sistemi	73
Güvenlik Ağı Sistemi	74
Diğer Ürünler	75
Korkuluk Sistemi	77
Kişisel Düşme Önleyici Ekipman	78

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ana Ofis	80
Depolar	80

We save lives

SafetyRespect ile düşme koruma ürünlerinin yanı sıra sizinle projeniz boyunca düşme koruması üzerine çalışan bir uzman elde edersiniz. İnşaat sürecinin her aşamasında düşmeye karşı korumaya sahip olmanız konusunda yardımcı oluyoruz.


Düşmelerle ilgili kazalar, inşaat endüstrisindeki yaralanma ve ölümlerin en yaygın nedenlerinden biridir. Bu nedenle düşme koruma uzmanları olarak en önemli görevimiz hayatları korumaktır. Doğru bilgi ve akıllı ürünlerle, olumlu bir değişim getirmenin mümkün olduğuna inanıyoruz.

Her türlü inşaat projesi için düşme koruması çözümleri ve eğitimleri sunuyoruz. Süreç boyunca yanınızda yer alıyoruz ve hesaplamalar yapıp, belgeler üretiyoruz, düşme koruması sağlıyoruz ve SafetyCheck'ler ile projeniz için en iyi çözümü üretmek için çalışıyoruz.

Ürünler kendi fabrikamızda üretildiğinden, satıştan montaj ve lojistiğe kadar tüm süreci kendimiz üstlendiğimizden, müşterilerimize her zaman oldukça yakınız. Hem ürünlerimizi hem de ihtiyaçlarınız doğrultusunda çalışma yöntemlerimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Amacımız, bunu bizimle her zaman ve her adımda görmenizdir.

Per Ramberger
Genel Müdür
SafetyRespect





Eksiksiz bir çözüm ile düşme koruma uzmanı

Farklı projeler farklı düşme koruma çözümleri gerektirir. Tüm çözümlerin ortak bir yanı, korumayı doğru kullanmak için nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerektiğidir. Tamamı inşaat sektörü için tasarlanmış çok çeşitli ürün ve hizmetler sunarak sizin için kolaylaştırıyoruz.





EĞİTİM KURSLARI

Yüksekte çalışmak tehlikeli olabilir, bu nedenle risklerin farkında olmak ve nasıl önleneceğini bilmek önemlidir.

SafetyRespect Academy kursları size düşme riskleri ve ürünlerimizin nasıl kullanılması gerektiği hakkında daha fazla bilgi verecektir. Özelleştirilmiş eğitim kurslarımız, yasalar ve kurallar, teorik ve pratik bilgi eğitimi ve ekipmanın kullanımı ve kontrolünü içerir.

Katılımcılar kursu geçtikten sonra dijital sertifika alırlar. Çevrimiçi eğitim platformumuzda sertifikana ve diğer kurs belgelerine her zaman erişebilirsiniz.




KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

Kişisel düşme önleyici donanım, toplu koruma önlemi alınırken veya yüksekte çalışma esnasında başka bir yöntemin kullanılamayacağı durumlarda kullanılır.

İnşaat projesinde farklı durumlar için tasarlanan kitleri, örneğin çatılarda, levhalarda veya mobil bir platformda çalışmak için uyarladık. Bireysel ürün yelpazemizden kendi çözümünüzü de bir araya getirebilirsiniz.

Kişisel düşme korumamızın tüm parçaları inşaat endüstrisi için tasarlanmıştır, yüksek kalitededir ve kişisel düşme koruma ekipmanlarıyla ilgili en son güncellenmiş AB düzenlemelerine uygundur.




TOPLU KORUMA ÖNLEMİ

Düşme riskinin olduğu inşaat işlerinde, seçilen koruma önlemleri içinde öncelik - toplu koruma önlemi olmalıdır.

Çok çeşitli toplu koruma önlemi ürününe sahibiz ve sürekli olarak farklı inşaat yöntemleri için tasarlanmış yeni çözümler geliştiriyoruz. Güvenlikten hiçbir ödün vermeden ürünlerimizi kolaylıkla kullanabilirsiniz.

Ürünlerimiz ağırlıklı olarak esneklik, kalite kontrol ve kapasite yönetimi yeteneği sağlayan kendi fabrikamızda üretilmektedir. Düşme koruma çözümlerimizin satış, kiralama ve montajı kendi depolarımız aracılığıyla gerçekleşir. Bütün bunlar bizi ve müşterimiz yakınlaştırır. İhtiyaçlarınızı belirlemize yardımcı olur ve sürekli olarak müşterilerin ihtiyaçlarına odaklanan daha iyi çözümler geliştirmemizi sağlar.





Müşterilerimizin ihtiyacına göre ürün geliştirme

Müşterilerimize yakınız. Bu, fikirlerinizin ve gereksinimlerinizin hızlı bir şekilde hem kendi laboratuvarımızda hem de gerçek projelerde test edilebilecek ve değerlendirilebilecek prototiplere dönüştürülebileceği anlamına gelir.

Genellikle fikirden bitmiş ürüne kadar kısa geliştirme süreleriyle çalışırız. Ürün konseyimiz, organizasyonumuz içinde farklı pozisyonlarda çalışan kişileri kapsamaktadır. Böylece geliştirdiğimiz çözümlerin pazarla ilgili olmasını ve ilgili tüm tarafların söz sahibi olabilmesini sağlayabiliyoruz.

Bir fizibilite çalışmasından sonra, nihai bir tasarım üretilmeden ve üretim hazırlıkları yapılmadan önce test ve değerlendirme için bir takım prototipler geliştirilir. Bir ürün resmi olarak piyasaya sürülmeden önce kullanıcılardan gerçek geri bildirim almak için genellikle bir pilot projede numune serilerin kullanılmasına izin veririz.





Kendi yüksek teknolojik fabrikamızda üretim

Düşme koruma ürünlerimiz öncelikle kendi modern fabrikamızda üretilmektedir. Bu kısa teslim süreleri ve mükemmel kişiselleştirme potansiyeli ile sonuçlanır.

SafetyRespect'te tüm değer zincirimizi kontrol ediyoruz ve üretim bunun önemli bir parçasını oluşturuyor. Kendi üretimimiz bize daha fazla esneklik, tam kalite kontrol ve aynı zamanda kapasitemizi ihtiyaçlarımıza göre kontrol etme olanağı sağlar. Müşterilerimiz için bu, onlara doğru ürünleri doğru zamanda sunabileceğimiz konusunda bir güvence sağlar.

Mevcut fabrikamız 2017 ilkbaharında açıldı ve yaklaşık 6000 m² üretim alanına sahip. Modern makine ve ekipmanlarımız

ve yüksek otomasyon seviyemiz, net kalite ve çevresel hedeflere göre uzun vadeli bir perspektifle çalışmamızı sağlar. Yaptığımız iş elbette ISO 9001, 14001 ve 45001 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

Fabrikamızdan, bir hafta içinde TIR larla Avrupa'nın herhangi bir noktasına teslimat gerçekleştirebiliriz.. Daha uzak destinasyonlar için, değişik konteyner çözümleriyle başa çıkma konusunda geniş deneyime sahibiz.




Planlamadan, bitmiş projeye her adımda yanınızdayız

SafetyRespect'ten düşme korumasını seçtiğinizde, her adımda yanınızda bir uzman bulundurmayı da seçersiniz. Planlama aşamasından proje tamamlanana kadar, inşaat projeniz için size en iyi düşme koruma çözümlerini sağlayan uzmanlığa ve çalışma yöntemlerine katkıda bulunuyoruz.

1

PLANLAMA


Proje planlama aşamasının erken dönemlerinde, düşme riski içeren durumları belirlediğimiz bir düşme koruma analizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra çözümleri doğrudan çizim yazılımlarımızla planlamak için sizinle birlikte çalışırız.




2

ÇÖZÜMLER

Düşme koruma analizine dayanarak, kişisel veya toplu koruma önlemine ihtiyacınız olup olmadığına bakılmaksızın inşaat projeniz için çözümler için en iyi tasarımı geliştiriyoruz. Ayrıca, korumayı ele almak için gerekli eğitim kurslarını da sunuyoruz.



DÜŞMEYE KARŞI KORUMA KILAVUZU



3

LOJİSTİK

Lojistiği çözüyoruz ve nakliyyeyi, inşaat süreci boyunca doğru düşme korumasının doğru zamanda teslim edilmesi ve iade edilmesi için ayarlıyoruz. Ayrıca doğrudan şantiyede sağlanan bir iade hizmeti de sunuyoruz.



4

MONTAJ

Yardımla montaj, diğer inşaat faaliyetlerini yavaşlatmadan hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Montajın doğru bir şekilde gerçekleştirileceğinden emin olabilirsiniz, bu da daha güvenli bir çalışma ortamının oluşmasını sağlar.



5

SAFETYCHECK

Düzenli güvenlik kontrolleri sistemimiz, proje süresi boyunca size belgeler ve yüksek güvenlik seviyeleri sağlar. SafetyCheck olarak adlandırdığımız kontrol mobil uygulamamızda gerçekleştirilir ve ilgili kişilerle paylaşılabilir.



1

PLANLAMA



Düşme korumasını erken bir aşamada planlayın

Proje planlama aşamasında düşme korumasını planlamaya başlamak daha ucuz ve daha güvenli bir çözüm sağlar. Projeye erken bir aşamada katılmamıza izin verirseniz, mümkün olan en iyi düşme korumasını elde etme şansınız daha yüksektir.

Farklı durumlar farklı çözümler gerektirdiğinden çok çeşitli düşme koruması seçeneğine sahibiz. Düşmelerin meydana gelebileceği durumların analizinde size yardımcı oluyoruz ve projeniz için hangi düşme korumasının en iyi olacağı konusunda size tavsiyelerde bulunuyoruz.

Genel olarak, düşme koruma çözümlerini proje tasarımına erken bir aşamada dahil etmek daha iyidir. SafetyRespect, inşaat projesinin tüm aşamaları için ürün

ve çözümlere sahiptir ve erken aşamada geliştirilen ve inşaat süresi boyunca kullanılacak çözümlerin ilgili tüm taraflar için en iyi çözüm olacağını biliyoruz.

During the planning phase, we produce documentation using CAD and BIM software. Clear documentation and simple instructions make it easier for all project participants. The assembly is easier and the right products are used in the right phase of the project.

2

ÇÖZÜMLER



Her ihtiyaca yönelik çözümler

İhtiyaçlarınızı belirledikten sonra, eğitim kurslarından farklı düşme koruması türlerine kadar her şeyi sunabiliriz. Bu, projenize uygun eksiksiz bir çözüm elde ettiğiniz anlamına gelir.

Hem toplu koruma önlemleri hem de kişisel düşme korumasında geniş bir ürün yelpazesine sahibiz. Bu, ortaya çıkabilecek farklı düşme koruma durumlarının çoğunda size yardımcı olabileceğimiz anlamına gelir. Düşme korumasını güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak için gereken eğitim kurslarını da sunabiliriz.

Tüm düşme koruma ürünlerimizi kendimiz geliştirip ürettiğimizden, nasıl çalıştıklarına dair kapsamlı bilgiye sahibiz ve daha karmaşık durumları da çözebiliriz. İnşaat projeniz boyunca teknik desteğimizi kullanabilirsiniz.

3

LOJİSTİK



Lojistiği bize bırakın

Lojistik bir inşaat projesinde karmaşık olabilir. Nakliyeti sizin için ayarlayalım, böylece doğru düşme koruması doğru zamanda doğru yere teslim edilsin.

Depolarımız bizi müşterilerimize daha yakın bir konuma getiriyor. Depolardan düşme koruması nakliyelerini ayarlıyoruz, böylece montaj zamanı geldiğinde tam olarak ihtiyacınız olan düşme koruması ürününü elde ediyorsunuz. Bu sayede montaj için kenarda ürünlerin beklemesi gerekmiyor. Bunun yerine, tam zamanında ihtiyacınıza göre teslim alıyorsunuz

Ayrıca doğrudan şantiyede iade hizmeti sunuyoruz. Düşme korumasına geri dönme zamanı geldiğinde, işyerine gelip sizin için malzeme toplayabilir ve iade lojistiğini hazırlayabilir ve düzenleyebiliriz. Bu servis maksimum geri dönüş ve minimum kullanım anlamına gelir.

4

MONTAJ



Hızlı ve Verimli montaj




Düşme koruma uzmanlarımızla kurulum hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilir. Kurulumun düzgün bir şekilde gerçekleştirildiğinden emin olabilirsiniz, bu da daha güvenli bir çalışma ortamı sağlar.

Bir uzmanın inşaat projesinde toplu koruma önleminin montajını yapmasına izin verin. Yardımla, montaj diğer inşaat faaliyetlerini yavaşlatmadan hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Düşme korumasının doğru bir şekilde

montajlandığından da emin olabilirsiniz. Çalışma platformları ve benzeri ürünlerin kurulumu ve montajı özel eğitimli personel gerektirebilir.

5

SAFETYCHECK



SafetyCheck sistemi

Düzenli SafetyCheckler, inşaat süresi boyunca düşme risklerini takip etmenizi daha da kolaylaştırır. SafetyChecklerimiz bir mobil uygulamada gerçekleştirilebilir ve ilgili kişilerle belgelenebilir ve paylaşılabilir.

Şantiyede daha da yüksek güvenlik seviyeleri sağlamak için, SafetyCheck adı verilen monte edilmiş düşme korumasının düzenli bir güvenlik kontrolünü sunuyoruz. Kontrol sırasında tespit edilen kusurlar ve eylem

önerileri belgelendir. Dokümantasyon bir web sitesi veya mobil uygulamamızdan edinilebilir ve sonuçları bilmesi gereken kişilerle kolayca elektronik olarak basılabilir veya paylaşılabilir.

“SafetyRespect ile düşme koruma ürünlerinin yanı sıra sizinle projeniz boyunca düşme koruması üzerine çalışan bir uzman elde edersiniz.”




SAFETYRESPECT ACADEMY

Dođru bilgi daha güvenli düşme koruması sağlar

Yüksekte çalışmak tehlikeli olabilir, bu nedenle risklerin farkında olmak ve nasıl önleneceđini bilmek önemlidir. Safetyrespect Academy'deki kurslarımız, daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

SafetyRespect Akademi aracılığıyla, tüm toplu koruma önlemi ve kişisel düşme korumamız dahilinde ürünlerimizin nasıl kullanılması gerektiđini öğretiyoruz. Projenize uygun eğitim kursunu veya şirketinize ya da iş yerinize en uygun kurs kombinasyonunu bulmanıza yardımcı oluyoruz.

Kurslarımız çevrimiçi bir eğitim platformunda birbirine bağlanır - Akademi Portalı. Kurs materyallerine erişebilir, sertifikalarınızı görüntüleyebilir ve bazı durumlarda eğitim kursları da yapabilirsiniz. Materyaller eğitim portalında her daim mevcuttur.





SAFETYRESPECT

SAFETYRESPECT
www.safetyrespect.se

SAFE




TEMEL EĞİTİM KURSLARI

DÜŞME ÖNLEMENE GİRİŞ

Web bazlı eğitim ile düşme riski altında çalışan bireylere başlangıç eğitimi. Bu kurs, yüksekte çalışanlara karşı temel teorik bilgiler, kendilerini koruyabilecekleri metotlar ve ürünlerin hangi durumlarda kullanılacağı hakkında bilgiler vermektedir.

Ön Bigli:	Gerektirmez.
Kurs Süresi:	1 saat.
Katılımcı Sayısı:	Sınırsız.
Mekan:	Web-sitesi kullanılarak uzaktan eğitim.



BİREYSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ TEMEL KORUMA EĞİTİMİ

Düşme önleyici korumanın gerekli olduğu alanlarda çalışan bireyler için temel koruma eğitimi. Bu kurs bireylere yasalar ve yönetmelikler hakkında bilgi verir aynı zamanda bireysel ekipmanlarının nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Ön Bigli:	Web bazlı eğitimden geçmiş olmak.
Kurs Süresi:	4 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası veya uygunsuzsa müşterinin çalışma sahası.






TOPLU KORUMA ÖNLEMİ EĞİTİMİ - TEMEL

Bu eğitim düşmeye karşı korumaya saha ortamında, hangi ürünlerin, hangi durumlarda kullanılabileceğini göstermeye yöneliktir. Aynı zamanda çalışılan ortamı daha güvenli hale getirmek için, kullanılan ürünlerin montajı ve de-montajının öğrenilmesini sağlar.

Ön Bigli:	Web ve Bireysel temel koruma eğitimi.
Kurs Süresi:	4 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası.





BİREYSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

KURTARMA


Bir kenara veya bir yapıya düşmüş bir bireyi nasıl kurtarırınız? AFS'ye göre, kurtarmayı makul bir süre içinde yapmak için kendi yetkinliğiniz olmalıdır. Acil durum veya kendi kendine tahliye işlemini gerçekleştirebilmeniz için size gerekli bilgi ve teknikleri sağlıyoruz.

Ön Bilgi:	Bireysel düşme önleyici temel koruma eğitimi.
Kurs Süresi:	8 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası (or at the customer's).

İLERİ KURTARMA

Efektif ve güvenli kurtarma sistemleri, acil bir durum ile karşılaşıya kalmış bir bireyi kurtarmak için gerekli ve önemlidir. Bu kursta size daha ileri kurtarma teknikleri ve durumları konusunda eğiteceğiz. Katılımcılar takımlar halinde zor kurtarma operasyonlarını gerçekleştirecekler.

Ön Bilgi:	Bireysel düşme önleyici temel koruma eğitimi ve kurtarma eğitimi.
Kurs Süresi:	16 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası.





EHİL KİŞİ

Bu kursun amacı şirketlerin bireysel düşme önleyici ekipmanlarının üzerinde yapılacak periyodik denetimlerin işleyişini öğretmek ve konu hakkında ehil bireyler yetiştirmektir. Bu kurs tamamlandığında bireyin emniyet kemeri, halatlar, karabinalar ve kasklar gibi ekipmanların denetimlerini yapabilme hakkını kazanır.


Ön Bilgi:	Gerektirmez.
Kurs Süresi:	16 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası.



KAPALI ALANLAR

Bu kurs, kuyu, kanalizasyon, tünel veya şaft gibi kapalı alanlarda çalışan bireylere yöneliktir. Bu kurs, riskleri anlamayı ve risk anında veya öncesinde doğru değerlendirmenizi, ergonomik bir şekilde çalışabilmenizi, acil durumlarda tahliye sağlayabilmenizi ve işinizi daha güvenli hale getirecek ekipmanların kullanımını öğrenmenizi sağlar.

Ön Bilgi:	Bireysel düşme önleyici temel koruma eğitimi ve kurtarma eğitimi.
Kurs Süresi:	8 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası (or at the customer's).





TOPLU KORUMA ÖNLEMLERİ

ÖZEL İSKELE YAPILARI

Bu kurs AFS 2013:4'e göre özel bir eğitimidir. Bu kurs özel iskele yapılarının (asma köprü vb.) derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Ayrıca bu kurs montaj, de-montaj ve düşme önleyici ekipmanlar kullanılırken güvenli bir şekilde çalışmanın esaslarını sunar.

Ön Bigli:	Genel veya Özel iskele eğitimi.
Kurs Süresi:	4 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası.



GÜVENLİK AĞI KURULUMU VE EMNİYETİ

Güvenlik ağlarını kurmak için temel eğitim kursu. EN 1263-1 ve 2'ye göre güvenlik ağlarının terimlerini, tanımlarını, sınıflandırmasını ve yapılandırmasını, montaj ve de-montaj için güvenlik gereksinimlerini aynı zamanda da denetimini sağlamak için gerekli unsurları barındırır. Eğitim içerisinde pratik unsurlar bulunsa da genellikle teorik bir eğitimidir.

Ön Bigli:	Web bazlı eğitimden geçmiş olmak.
Kurs Süresi:	4 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 10.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası.



GÜVENLİK AĞININ TAMİRİ, İDARESİ VE LOJİSTİĞİ

Güvenlik ağ sisteminin temel eğitimini içeren bu kursda, ağ sisteminin tek tek idaresi, nasıl denetimlenmesi gerektiği, gerekirse tamiratın nasıl yapılması gerektiği ve lojistiği hakkında bilgiler bulunmaktadır. Bu kurs hem teorik hemde pratik elementler içermektedir.

Ön Bigli:	Web bazlı eğitimden geçmiş olmak.
Kurs Süresi:	4 saat.
Katılımcı Sayısı:	Maksimum 8.
Mekan:	SafetyRespect'in eğitim sahası.





AKADEMİ PORTALI

İnternet alt yapımızda bulunan eğitim portalı sayesinde, kurslarımız ile ilgili ihtiyacınız olan materyaller, dökümanlar, testler ve sertifikalar kolayca erişilebilir ve indirilebilir içerik olarak sunulmuştur.

ÖZELLEŐTİRİLMİŐ EĐİTİM

Özel bir konu, farklı bir bölgede eğitim veya daha kalabalık bir grup için eğitime mi ihtiyacınız var? Daha detaylı bilgiler için bize ulaşın.

SERTİFİKALAR

Çevrimiçi tanıtım kursu hariç tüm kurslarımıza katılan katılımcılar kursu geçtikten sonra dijital sertifika sahibi olurlar. Sertifikalar üç yıl geçerlidir.




KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ

İnşaat endüstrisi için tasarlanmış düşme koruma donanımları ve aksesuarları

Kişisel düşme korumamız, inşaat projesindeki farklı durumlar için, örneğin çatılarda veya mobil bir platformda çalışmak için hazır kitleri içerir. Bu, doğru korumayı seçmeyi kolaylaştırır.

Hazır kitlerimizi kullanmanın yanı sıra, elbette bireysel ürünleri kullanarak kendi çözümünüzü de bir araya getirebilirsiniz. Tüm kişisel düşme koruma ürünlerimiz inşaat endüstrisi için tasarlanmıştır ve yüksek

kalitededir. Ürünlerimiz, ürün gereksinimleri, dokümantasyon ve izlenebilirlik ile ilgili kişisel düşme koruma ekipmanı hakkındaki en son güncellenen AB düzenlemelerine uygundur.







DÖŞEMELER VE DÜZ ÇATILAR

İnşaat kitimizle, düz yüzeyli levhalarda veya çatılarda çalışmak için tasarlanmış hafif, rahat düşme koruması elde edersiniz.

Kit, takılması ve çıkarılması kolay, hafif ve çalışması rahat bir düşme koruma demeti içerir.

Düşme engelleme bloğu, bağlantı noktasını değiştirmeye gerek kalmadan daha büyük yüzeylerde hareket etmenizi sağlamak için 6 metre uzunluğunda bir çelik çizgiye sahiptir. Blok hem yatay hem de dikey çalışma ve keskin kenarlarda çalışma için onaylanmıştır. Kit ayrıca bir karabina ve 1 metre çelik bir askı içerir. Ürünler, arkada taşınabilen sağlam, suya dayanıklı bir torbada teslim edilir.

CONSTRUCTION KIT

- Harness SR Body
- Block SR IKAR steel 6 m
- Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock
- Lanyard steel I 100 cm 15 kN
- Gear bag 35 l SR

MOBİL PLATFORMLAR


Mobil bir platformda çalışanlar için, büyük esneklik ve hareket özgürlüğü sağlayan bir düşme koruma kiti tasarladık.

Bir platformun sınırlı çalışma yüzeyi olduğundan, sabitleme için uzun hatlara ihtiyaç yoktur. Bu kit, düşme göstergeli 1,8 m uzunluğunda bir bant içeren bir düşme engelleme bloğu içerir. Düşme önleyici blok hem yatay hem de dikey çalışma ve keskin kenarlara yakın çalışma için onaylanmıştır.

Birlikte verilen taşıma askısının takılması ve çıkarılması basittir, hafif ve çalışması kolaydır. Kit ayrıca bir karabina kancası ve 1,2 m çapa askısı içerir. Ürünler, sırtında taşınabilen ağır hizmet tipi, suya dayanıklı bir çanta içinde tedarik edilir.

MOBILE PLATFORM KIT

- Harness SR Body
- Block SR İKAR textile 1,8 m
- Carabiner alu, oval 26 kN ozone black tripllock
- Sling 60 cm, 22 kN
- Gear bag 35 I SR



POZİSYON ALMA


Çatıda çalışma veya iskele gibi birkaç farklı yükseklikte çalışma yapmanız gerektiğinde, ekipmanınız esnek, rahat ve güvenli olmalıdır.

Yapının dışında asılı çalışıyorsanız, ekipmanınızdaki talepler biraz farklıdır. O zaman esas olarak kendinizi güvenli, sağlam bir şekilde ve doğru pozisyonda kilitlemelisiniz.

Konumlandırma kitimiz, bel kemerinde ve bacakların etrafında dolgu ile iyi oturan bir koşum takımı içerir. Emniyet kemeri omuzlar üzerinden, bel ve bacakların etrafında ayarlanabilir. Kendinize bağlı düşme durdurucuları olan bir çift sağlam merdiven kancasıyla güvenli bir şekilde kilitlersiniz. Kit ayrıca kullanımı kolay bir site lanyardıyla birlikte gelir. Ürünler, arkada taşınabilen sağlam, suya dayanıklı bir torbada teslim edilir.

POSITIONING KIT

- Harness SR Technic
- Positioning line "Site" 2 m with Locker lock
- Carabiner alu, oval 26 kN ozone black tripllock
- Absorber reactor 140 EYE Y 155 cm + 2xK35
- Gear bag 35 I SR





EĞİMLİ ÇATILAR


Eğimli bir çatı üzerinde, düşme koruması ile birlikte bazen bir destek fonksiyonuna ihtiyaç duyulur. Bu kitteki ekipman size bunu sağlar. İster dik bir çatı üzerinde durun, ister bir kenarda asılı olun, ürünler son derece rahattır.

Çatı Kitimiz hem düşme koruması hem de halat işi için kullanılabilen bir taşıma askısı içerir. Emniyet kemeri tam oturur ve omuzların üzerinden, bel ve bacakların çevresinden ayarlanabilir. Ayrıca bel kemerinde ve bacakların çevresinde dolgu vardır.

Back-up entegre edilmiş yaşam halatı, düşme durumunda sizi koruyan kendinden kilitlemeli bir cihazla donatılmıştır. Kilit ayrıca halat uzunluğunun kolayca ayarlanabilmesini sağlar. Kit ayrıca bir karabina ve 1 metre çelik bir askı içerir. Ürünler, arkada taşınabilen sağlam, suya dayanıklı bir torbada teslim edilir.

ROOF KIT

- Harness SR Technic
- Roof line with Back up, 20 m
- Lanyard steel I, 100 cm 15 kN
- Gear bag 35 I SR



KURTARMA

Yüksekte çalışırken, bir çalışma kurtarma planı olmalıdır. Kurtarma kitimizle, güvenli ve kullanımı kolay ekipmanlara sahip olduğunuzu bilirsiniz.


Kurtarma ekipmanımız, karşılaşacağınız her durum için kolay bir kullanıma sahiptir. Platform, döşeme veya çatı gibi durumlar için.

Ekipman, yıllık muayeneyi kolaylaştırmak için vakumludur. Ambalaj mühürlendiği ve vakumun korunduğu sürece ekipmanın kullanımının güvenli olduğunu bilirsiniz. Muayeneyi kendiniz kolayca yapabilirsiniz.

Kurtarma kitinin bir torbada mı yoksa plastik bir kutuda mı verilmesini istediğinizi seçebilirsiniz. Çanta, hızlı hareket için taşınması kolaydır ve sağlam, su geçirmez bir kumaştan yapılmıştır. Plastik kutu, uzun ömürlü, darbelerle karşı daha dayanıklıdır.

RESCUE KIT WITH BAG/CASE

- SR Rescue device Sealpac
- Gear bag 50 I SR or Case Mark XXL
- SR Rope protector






TOPLU KORUMA ÖNLEMLERİ

Her türlü inşaat projesi için düşmeye karşı koruma çözümleri

Müşterilerimizin güvenli şantiye ihtiyacını karşılamak adına sürekli toplu koruma önlemi için yeni ürünler geliştiriyoruz. Düşme riskinin olduğu birçok durum için çözümlerimiz var.

Çok çeşitli kenar koruma ürünlerine sahibiz ve farklı inşaat yöntemleri için sürekli yeni çözümler geliştiriyoruz. Güvenlikten ödün vermeden ürünlerimizin kullanımı kolaydır.

İlerleyen sayfalarda, bir şantiyede mevcut olan düşme riskini içeren çeşitli durumlara dayanan toplu koruma önlemi çözümlerimizi görebilirsiniz.





İÇİNDEKİLER

Döşeme kenarları	32
Balkonlar	34
Duvar açıkları	35
Şaft ve Kat açıkları	36
Merdivenler	38
Çelik yapılar	40
Uzun açıklıklar	42
Ahşap yapılar	43
Prefabrik elemanlar	44
Beton döküm	48
Şantiyede beton döküm	49
Çatılar ve Cepheler	50
Endüstriyel Çatı Sistemleri	54
Düşen objeler	58
İskeleler	63
Blokaj	64
Ek parçalar	66
Lojistik	67

DÖŞEME KENARLARI



DÖŞEME KENARLARI

Bir şantiyede döşeme kenarları her yerde bulunabilir ve genel olarak kazalar bu döşeme kenarları yüzünden gerçekleşmektedir. Kenar koruma sistemleri döşemelerin üzerine veya kenarın dış yüzüne kurulabilir. Eğer kenar boşluklarının arasında kolonlar mevcutsa kenar koruma sistemleri kolonlar aracılığı ile de monte edilebilir.

Çözümlerimiz tüm yüzeylere kolayca monte edilebilir ve gerektiğinde, örneğin duvarların monte edileceği gibi durumlarda esneklik sağlayabilir. Genellikle soket tabanı kenar korumasını takmak için levha kenarına monte edilir. Post 1,3 m soket tabanına takılır, ardından bariyerler bağlanır.

Ürünlerimiz her türlü materyalin üzerine hızlı bir şekilde kurulabilir. Eğer ki buldukları noktaya duvarlar örülecekse bariyer postları bir seviye yukarıya kaldırılır ve duvar örme işlemine güvenli bir şekilde devam edilebilir.

ÜRÜNLER

- Zemin soketi
- Post ayağı
- Dikey braket
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6





DÖŞEMELERDE KALIP KULLANIMI

İnşaat alanlarında prefabrike beton kullanıldığında zemin soketleri beton döşemelerin köşe bölgelerine monte edilmektedir. Zemin soketleri sabitlendikten sonra 1,1m'lik postlar monte edilir ve ardından 2,6m bariyerler post aracılığı ile sabitlenir. Bariyerler postlar üzerinden 310mm'ye kadar, güvenliği tehlikeye atmadan yükseltilebilir. Bu işlem kenar koruma sistemini sökmeden derz enjeksiyonu gibi yaygın iş görevlerinin yerine getirebilmesini sağlar.

ÜRÜNLER

- Zemin soketi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Zemin soketi için Prekast koruyucu



KAT ZEMİNİNİN KURULMASI

Prefabrike beton döşemelerinin kurulumu için öncelikle kenar koruma sistemi kurulmalıdır ve kenar koruma sisteminin rahat bir şekilde hareket ettirilebilir olması gerekmektedir. Bu alana kenar koruma sistemi kurmak için zemin soketi, Post 1,1 m, 2,6m bariyer ile zemin destek plakası kullanılmalıdır. Montajından sonra bariyerler etkili bir şekilde görevini yerine getirmeye başlar ve çalışanlar bireysel korunma ekipmanları ile prefabrike beton döşemelerini yerleştirmeye başlayabilir.

ÜRÜNLER

- Zemin destek plakası
- Zemin soketi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Kişisel koruma ekipmanı



BALKONLAR

Daha güvenli bir çalışma alanı için kenar koruma sistemleri, balkon bölgeleri monte edilmeden önce kurulabilir. Balkonlar için kullanılan tırabzan küpeştelere kullanılarak dikey braketin veya balkon braketin montajı yapılabilir. Bu montajdan sonra 1,1m'lik post ve balkonun boyutuna göre 1,3m, 1,95m veya 2,6m'lik bariyerler kullanılır.

ÜRÜNLER

- Dikey braketi
- Balkon braketi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



BALKON KENARLARI İÇİN KELEPÇELER

Kelepçe 300 balkon kenarlarına braket görevi görmesi için montajlanabilir. Bu ürün 300mm kalındığında ki bir kenar için uygundur ve 1,1m'lik post ürünü ile birlikte çalışır. Balkonun boyutuna göre farklı boyutlarda bariyerler tercih edilebilir.

ÜRÜNLER

- Kelepçe 300
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



DUVAR AÇIKLARI

Duvar açıkları kenar koruma ürünleri ile güvenli hale getirilmelidir. Açık bölmenin iki tarafına duvar braketleri yerleştirilmeli ve braketlere ayarlanabilir bağlantı kolları takılmalıdır. Bu bağlantı kolları dört farklı boyutta bulunmaktadır, 0,5m den 3,5m ye kadar. Bu ürün güvenli bir ortam dışında kolay takılıp sökülebildiği için iş alanında bulunan belirli görevlerin kolaylaşmasını sağlar.

ÜRÜNLER

- Duvar braketleri
- Ayarlanabilir bağlantı kolları
2,4-3,5 m, 1,5-2,5 m, 0,9-1,5 m,
0,58-0,78 m



DUVAR AÇIKLARI İÇİN BARIYERLER

Duvar braketleri ve bariyerler hızlı ve kolay bir şekilde duvar açıklarını kapatabilir. Duvar braketleri sayesinde herhangi bir başka ürünün kullanılması gerekmez. Koruma ürünlerinin tamirat gerektirmemesi en büyük avantajlarından biridir. Bu sistem ayarlanabilir bağlantı kollarına göre daha sıkı bir koruma sağlar ve çalışma alanının ihtiyacına göre hızlı ve kolay bir şekilde sökülüp tekrar monte edilebilir.

ÜRÜNLER

- Duvar braketleri
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Bariyer braketleri 360




KAT AÇIKLARI

Duvarlarda ki açıklar, kenarlar ve boşluklar bazen inşaat ortamında ki durumlara göre değişebilir ve düşmelere sebebiyet verebilir. Şaft boşluklarında ki duvarların iç kısımlarına bir platform konsolu monte edilmelidir. Diğer açıklar beton kenar açığı gibi düşünülmesi ve zemin soketi, dikey soket veya benzeri soketler, post ve bariyer kullanılmalıdır. Daha ufak açıklarda bariyer braketi 360 kullanılmaktadır böylelikle post ile birlikte kullanılacak aparat sayısı azaltılabilir.

ÜRÜNLER

- Zemin soketi
- Post 1,1 m
- Bariyer braketi 360
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



PLATFORM SEVİYESİ/ÇALIŞMA GÜVERTESİ

Asansör boşluklarında çalışma platformu oluşturmak için kullanılan sistemdir. Bir platform kontrol ünitesi boşluğun içerisine yerleştirilir ve kaliteli ve doğru boyuttaki keresteler ile desteklenerek platform seviyesi oluşturulur.

ÜRÜNLER

- Platform konsolu



ŞAFT BOŞLUKLARI

Asansör kurulmadan önce her asansör boşluğu korunaklı bir hale getirilmelidir. Aynı zamanda asansörü kuran çalışanın ve üst katlardan düşebilecek herhangi bir objenin engellenmesi içinde önemlidir. Asansör boşlukları açık bulunan bölgenin iki tarafında yerleştirilen duvar braketi ve bariyer sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde korunaklı hale getirilebilir. Duvar brakentinin pratikliği sayesinde bariyer bir kapı görevi görebilir. Duvar braketi sayesinde başka bir aparata gerek duyulmamaktadır.

ÜRÜNLER

- Duvar braketi
- Bariyer braketi 360
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



YÜK ASANSÖRÜ VE MERDİVENLER

Çalışma alanında beton döşemelere erişim sağlamak gerekmektedir. Bu yüzden bir yük asansörü veya merdiven kurulmalıdır. SafetyRespect ürünleri piyasada bulunan bir çok iskele ve merdiven sistemi ile uyumluluk göstermektedir.

ÜRÜNLER

- Bariyer braket kelepçesi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Ayarlanabilir bağlantı kolları
- Çift taraflı döner kelepçe

MERDİVENLER



MERDİVENLER

İnşaat esnasında kullanılan bir merdivenin acilen kenar koruma sistemleri ile donatılması gerekmektedir. Kullanılmayan merdivenler kenar koruması bulunmuyorsa erişime kapatılmalıdır. İnşaat alanlarında merdivenler sürekli kullanıldığından dolayı hızlı ve güvenli bir koruma sistemi bireylerin güvenliğini sağlayacaktır. Postların kurulumu için olan ekipmanlar basamaklar yerleştirilmeden önce kurulabilir.




MERDİVENLERDE KELEPÇE KULLANIMI

SafetyRespect'in özel kenar koruma sistemleri sayesinde merdivenin tasarımının bir önemi yoktur. Kelepçe 550 sayesinde kenar koruma sistemleri kurulurken herhangi bir delik açılması gerekmez. Kelepçenin döndürülebilir yapısı sayesinde hassas yüzey zarar görmeden montajı yapılabilir. Kelepçenin Post 1,1 m ile uyumlu olması montajı kolaylaştırır ve postların üzerine ayarlanabilir bağlantı kolları monte edilebilir.

ÜRÜNLER

- Kelepçe 550
- Post 1,1 m
- Ayarlanabilir bağlantı kolu
- Bariyer braketi 360



MERDİVENLERDE ZEMİN SOKETİ

Zemin soketi merdivenlere kurulan kenar koruma sistemleri için kullanılabilir. Zemin soketi kurulduktan sonra 1,1 mlık post sokete yerleştirilip ayarlanabilir ve bağlantı kolları ile korkuluklar oluşturulabilir.

ÜRÜNLER

- Zemin soketi
- Post 1,1 m
- Ayarlanabilir bağlantı kolu
- Bariyer braketi 360



MERDİVEN KENARINA KURULUM

Merdiven braketi kullanılarak kazanılacak alan sayesinde devam eden inşaat bitene kadar her türlü iş imkanını kolaylaştıran bu sistem sayesinde en son yapılacak boya işlemi bile herhangi bir kısıtlama olmadan yapılabilir.

ÜRÜNLER

- Merdiven braketi
- Post 1,1 m
- Ayarlanabilir bağlantı kolu
- Bariyer braketi 360



ÖN MONTAJLI PARÇALAR

Çelik kiriş kullanılan inşaatlarda post kilidi bulunan kaynaklanabilir soket aparat olarak dizayn edilmelidir. Bunun gibi durumlarda çelik kirişlerin üzerine kaynaklanabilir soket bir kaynak makinesi ile çelik kirişlerin üzerine kaynaklanmalıdır. Çelik kiriş yerine oturtulduktan sonra Post 1,1 m ve boyut ihtiyacına göre bariyer tercih edilip montajları yapılmalıdır. Önceden hazırlanan soketlerde montaj hem daha güvenli hemde daha kolay bir şekilde ilerler.

ÜRÜNLER

- Kaynaklanabilir soket 150
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6





ÇELİK KİRİŞ KELEPÇESİ

Çelik kirişlerin döşemelerin üzerinde kullanılması sayesinde oluşan boş zemin o bölgede yapılacak çalışmaları kolaylaştırır. Bunun gibi durumlarda kenar koruma sistemleri dışarıda kalan boşluğa monte edilir ve büyük bir boş alan çalışanlara kalır. Kulak bulunan kirişlere takılacak çelik kiriş kelepçesi sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde kenar koruma sistemleri kurulabilir. Bu kelepçe özel olarak kirişi sıkı bir şekilde tutması için tasarlanmıştır. Çelik kiriş kelepçesi Post 1,1 m için özel bir aparat ile donatılmıştır. Postlar takıldıktan sonra ihtiyaca uygun bariyer seçilir ve montajı yapılır.

ÜRÜNLER

- Çelik kiriş kelepçesi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



ÇELİK YAPILAR

Çelik yapılar için duruma göre adapte olabilen aynı zamanda da duruma uygun aparatlar ile uyumlu kenar koruma sistemleri sunuyoruz. Çelik kirişlerin üzerine açılacak delikler ve monte edilecek vidalar sayesinde veya direk ekstra olarak vidalı kaynak plakaları kaynaklanarak koruma sistemlerinin montajları sağlanır. Esnek modüler dış kelepçeler kullanıldığında kenar koruma sistemleri ile beton döşemeler arasında ki mesafe ayarlanabilir.

ÜRÜNLER

- Vidalı mil
- Bağlantı somunu
- Cephe braket
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6





UZUN AÇIKLIKLAR

Kolonlar kenar koruma sistemlerinin eklentileri için uygunsuzsa, kenar koruma sistemi beton döşemelerin üzerine değil kolonlara kurulmalıdır. Böylelikle sahip olunacak çalışma alanı inşaatın devamında ki her türlü işin rahat bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu durumda ki tek problem kolonlar arasında bulunan mesafedir, bu mesafeyi rahat aşmak için Alüminyum bariyer öneriyoruz. Bu bariyer tipi bağlantı pimleri ile bağlanabildiği için herhangi bir sorun çıkarmadan arada ki mesafe rahat bir şekilde kapatılabilir.

ÜRÜNLER

- Alüminyum bariyer 3 m
- Boru kelepçesi
- Bağlantı pimi



DÖŞEMELER ARASINDA SIKIŞTIRILMIŞ POST

Sıkıştırılmış Post, Bariyer ve Muhafaza ağıyla birlikte tamamen güvenli bir açıklık elde edilebilir. Muhafaza ağı moloz veya malzemenin zemine düşmesini veya zeminden çıkmasını engeller ve Bariyer toplu koruma önemi görevi görür. Sıkıştırılmış Post, iç boruyu tavana uzatarak ve daha sonra bir ayak pedali ile sıkıştırma işlevini etkinleştirerek kurulumu kolayca sağlar.

ÜRÜNLER

- Sıkıştırılmış post 2,2-3,5 m
- Bariyer kelepçesi tekli coupler
- Çerçeve bariyer tutucu
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



AHŞAP YAPILAR

Bina inşaatı sırasında kullanılan ahşap ürünler ile kullanılacak kenar koruma sistemlerinin montajları için bazı sistemler mevcuttur. Modüler dış cephe kelepçesi ahşap kirişe gerekli ahşap civataların yardımı ile monte edilir. Eğer ki çatı koruması gerekiyorsa, çatı koruma sistemi ahşap yapının üzerine kurulabilir. Aparatlar en son olarak çubukların yardımı ile sabitlenir.

ÜRÜNLER

- Cephe braketi
- Endüstriyel Çatı sistemi
- Ahşap civata
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



AHŞAP KİRİŞLER

Ahşap kirişler kullanılan inşaatlarda, ahşap kiriş kelepçesi kenar koruma sisteminin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu braket post kilidi içinde entegre olarak gelmektedir ve 45 x 120 - 200 mm kirişler için uygundur. Esnek montaj için dizayn edilmiştir ve ihtiyaca göre ayarlanabilir. Braket kirişlere monte edildikten sonra ihtiyaca uygun olan bariyer boyutunun montajı başlayabilir.


ÜRÜNLER

- Ahşap kiriş kelepçesi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



PREFABRİKE MATERYALLER İÇİN KENAR KORUMASI

Kenar koruma sistemlerinin üretimi sırasında, ürün idaresi ve tasarımcıları birlikte çalışırsa hem en ekonomik hemde en güvenli ürün ortaya çıkar. Ürün tasarım aşamasındayken biz ürün ile birlikte kullanılacak aparatların neler olabileceği gibi çözüm odaklı düşünmekteyiz. Çünkü bu ürünler farklı profesyonel gruplar ve taşeronlar gibi farklı kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalabilir. Bu yüzden tasarım esnasında ekiplerin birlikte çalışması çok önemlidir.



PREFABRİKE ELEMENTLERDE ÖN MONTAJ

Güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve aynı anda zamandan tasarruf etmek için kenar koruma sistemleri prefabrike ürünlere montaj edildikten sonra bu ürünler kullanılabilir. Böylelikle yüksek çalışma alanlarında risk olmaksızın anında çalışılmaya başlanabilir. Aparatlar ve bariyerler monte edildikten sonra yük aracına koyulup gönderilebilir ve varış noktasına geldiğinde hazır şekilde kullanım alanlarına montajı tek parça olarak yapılabilir. Bu sayede hem zamandan hemde ekonomiden kar edilmiş olur.

ÜRÜNLER

- Zemin soketi
- Dikey braket
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



KAFES KİRİŞİ

Prefabrike kafes kirişlerinin içerisinde entegre prekast soketi bulunuyorsa, kenar koruma sistemlerinin kurulumu hem çok hızlı olur aynı zamanda da herhangi bir risk bulunmadan montajı yapılabilir. Prekast soketlerinin içerisinde post kilitleri bulunmaktadır. Prekast koruyucu ihtiyaç duyulan yükseklığe monte edilmelidir ve beton döşemelerin kalınlığı ve uzunluğuna göre adapte edilmelidir. Kullanılmak istenen bariyer, ürün istenilen alana kaldırılmadan önce monte edilebilir. Bariyerler ile birlikte ürün istenilen noktaya kaldırılabilir, ekstra bir önlem veya alete gerek duymaz. Ürünler EN13374 standartlarına göre test edilmiştir.

Prefabrik levha döşemeleri olan yapılarda Prekast braket, önceden planlanan Prekast kenar tutucu ile kalıp kenarına monte edilebilir. Prefabrik malzemenin üreticisi ile SafetyRespect'in kenar koruma çözümü ve prekast kenar tutucularının konumlandırılması gibi Teknik bilgiler bölümler arasında ki bir diyalog ile belirlenir.

ÜRÜNLER

- Prekast soketi
- Prekast koruyucu
- Prekast braketi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Alüminyum çerçeve bariyer 1,3 m, 1,95 m, 2,6 m
- Alüminyum çerçeve tutucusu
- Ayarlanabilir bağlantı kolu







SANDVIÇ PANELLER

Sandviç paneller genellikle dış yüzeylerinin yapısından dolayı güçsüz olurlar, bazı zamanlarda dış panelleri olmaz ve sadece yalıtım olur. Kenar koruma sistemlerinde iş gücünü en aza indirmek için özel olarak yerleri ayarlanmış WI braketleri kullanılır. WI braketi her proje için özel olarak yapılandırılabilir böylelikle o projenin duvar yapısına uygun hale getirilir. Yalıtımın dış kısmında esnek dikey bir kiriş sayesinde kenar koruma sisteminin yakın bir şekilde oturtulması sağlanır. Kenar koruma söküldüğünde, arada ki mesafede sökülür ve bir miktar yalıtım malzemesi kalır.

ÜRÜNLER

- WI braketi
- Modüler bağlantı profili
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6





DÖKÜM SOKETLİ DUVAR

Dökümlü M16 soketi bir duvar elemanı görevi için dizayn edilmiştir. Kenar koruma işlemlerinin daha hızlı ve güvenli montajını sağlar. Prefabrikte materyalin üreticisi ve SateyRespect'in teknik bölümü arasında geçen diyaloglar; önerilen korumalar, soketlerin döküm pozisyonları, kaldırılacak yük gücü, kanunlar ve yönetmelikler gibi güvenliği arttıracak diyaloglar olmalıdır.

ÜRÜNLER

- Çift taraflı saplama M16
- Önerilen braket
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



PREKAST SOKET ELEMANI

Prekast duvar soketi, fabrikada duvar elemanına dökülür ve önceden daha hızlı ve güvenli montaj için hazırlanır. Bu ürün kullanıldığı alanda çok yer kaplamadığı için, uygun bir çalışma alanı sağlar.



ÜRÜNLER

- Prekast duvar soketi
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



BETON DÖKÜM

döşemelerin üzerinde zemin soketi, post ve bariyer kullanılırken yapılacak döküm işleminin parçalarından etkilenmemesi için prekast koruyucu kullanılmalıdır. Aynı zamanda kullanılan bariyer post kilit sistemi tam anlamıyla eksiksiz çalışırsa 310 mm yukarıya taşınabilir.

ÜRÜNLER

- Soket zemini
- Post 1,1 m
- Soket zemin için prekast koruyucu
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



KOLONLARA MONTE EDİLMİŞ SİSTEM İLE GENİŞ ÇALIŞMA ALANLARI

Kolonlar kenar koruma sistemlerinin eklentileri için uygunsa, kenar koruma sistemi beton döşemelerin üzerine değil kolonlara kurulmalıdır. Böylelikle sahip olunacak çalışma alanı inşaatın devamında ki her türlü işin rahat bir şekilde yapılmasına olanak sağlayacaktır. Bu durumda ki tek problem kolonlar arasında bulunan mesafedir, bu mesafeyi rahat aşmak için Alüminyum bariyer öneriyoruz. Bu bariyer tipi bağlantı pimleri ile bağlanabildiği için herhangi bir sorun çıkarmadan arada ki mesafe rahat bir şekilde kapatılabilir.

ÜRÜNLER

- Uygun eklenti
- Alüminyum bariyer 3m
- Bağlantı pimi
- Boru kelepçesi



ŞANTİYELERDE BETON DÖKÜM

Yapı çerçevesi inşaat alanında dökülürse, ihtimaller doğrultusunda kenar koruma eklentilerinin kurulabileceği bölgeler dizayn edilebilir. Kilit sistemi entegre edilmiş prekast soket çubukları duvarların üstlerine monte edilebilir. Monte edildikten sonra Post 1,1 m ve bariyerlerin montajı yapılmalıdır.

Dışa yönelik panel sahibi olmak için, beton döşemelerinin yanına 10 derecelik balkon braketleri monte edilmelidir. Bu ürün kenara 10 derecelik bir eğim kazandırır. Dikey braketler kalıp üzerine eklenti olarak montajlanır ve arından post ve ihtiyaca uygun bariyer monte edilir. Diğer kenar koruma ihtiyaçlarında (merdiven, cam ve açıklıklar gibi.) birden fazla kenar koruma sistemi bulunmaktadır.

ÜRÜNLER

- Prekast soket çubuğu
- 10 derecelik balkon braket
- Balkon braket
- Dikey braket
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6





ÇATILAR VE CEPHELER

Cephelerde uygun çalışma alanı yaratmak için esnek cephe braketi, kenar koruma sistemlerinin montajı için kullanılabilir. Eklenti ürününün kendisi kenar koruma sistemlerinin montajını kolaylaştırmak için dizayn edilmiştir. Cephe ve kenar koruma sisteminin arasında ki mesafe kolay bir şekilde iş esnasında ayarlanabilir. Esnek cephe braketi üç farklı uzunluk ayarı ile kullanılabilir. Eklentiler işe başlamadan önce monte edilirse daha akıcı ve güvenli bir sistem ortaya koyulmuş olur. Daha spesifik ihtiyaçlar için, esnek çalışma platformu kullanılabilir. Esnek çalışma platformu iyi bir koruma sağlamanın dışında, yapılan işin önüne geçmeden çalışma olanağı sağlamaktadır.

ÜRÜNLER

- Modüler dış cephe braketi
- Esnek çalışma platformu
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



YAN DUVARLAR

Çatıların yan duvarına esnek yan duvar braketi eklenti olarak monte edilir, bu üründe boş bir çalışma alanı sağlamaktadır. Cephe ve kenar koruma sistemi arasında ki mesafe ihtiyaca göre değiştirilebilir. Eklenti çatının temel bölümüne kurulabilir.

ÜRÜNLER

- Modüler dış cephe braketi
- Esnek çalışma platformu
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



SAÇAKLAR

Saçaklara, esnek saçak braketini takılarak kenar koruma sistemleri için bir eklenti haline getirilebilir. Bu eklenti daha geniş bir çalışma alanı sunar, saçak ve cephe arasında ki mesafe ayarlanabilir. Braket bir civata yardımı ile çatı kenarına monte edilir ve cephe karşısında destek sağlar.

ÜRÜNLER

- Esnek saçak braketini
- Çatı asma braketini
- Eğit çatı asma braketini
- Esnek çalışma platformu
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



ÇATI TEMELİ VE KALAY KAPLI ÇATI

Çatı tabanında ve kaplamasında bağlantı ekipmanı olarak çift bağlantılı oynar zemin braketini kullanılır. Braket 5 ile 40 derece eğim arasında 4 pozisyona ayarlanabilir. Çatı malzemesi oynar zemin braketinin tam oturabilmesi için kaliteli bir malzemeden üretilmiş olmalıdır. Oynar zemin plakası çatı tabanında, çatı çerçevesinin üzerine tahta vidalar aracı ile monte edilmelidir.

ÜRÜNLER

- Oynar zemin braketini
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6



CEPHELERDE VE ÇATILARDA ÇALIŞMA PLATFORMU

Cephelerde ve çatılarda çalışırken güvenli bir alan oluşturmak için esnek çalışma platformu monte edilebilir. Bu sistem geleneksel iskelelere göre daha güvenilirdir ve daha hızlı monte edilir. Bu sistem inşaat projesinde bulunan çoğu duruma göre adapte olabilir. Ürünün montajı SafetyRespect tarafından müşteri ile danışma içerisinde yapılmaktadır.

Çalışma platformu AFS 1990:12 standartlarına uygundur ve A tipi iskele onay sertifikası bulunmaktadır.

ÜRÜNLER

- Esnek çalışma platformu
- Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6







ENDÜSTRİYEL ÇATI İNŞAATI

SafetyRespect'in Endüstriyel çatı sistemi, düz çatı ve hafif eğime sahip çatı tipleri için kenar koruma sağlar. Ticari, spor ve endüstri alanlarında bulunan çatılar gibi. Bu sistemin sahip olduğu eklentiler sayesinde geniş açıklık bulunan alanları kapatabilir. Alüminyum kullanılan bu sistem sahip olduğu bileşenler sayesinde hızlı ve kolay kurulum sağlar.

Bu sistemin kullanıldığı inşaatların yapım süresi oldukça kısadır, bu yüzden kullanıma seçilen kenar koruma sisteminin kolay kurulumuna sahip, önceden hazırlanmış, ayarlanabilir ve çalışma sırasında tam koruma sağlamalıdır. Bu sistem çalışma esnasında olabilecek her durum ve çalışılacak her alan hesap edilerek dizaynlanmıştır.

Çatı üzerinde yapılan trapez saç, çatı yalıtımı, su geçirmez katman ve benzeri çalışmalar için güvenli çalışma ortamı sağlar. Duvar panelleri ve cephe elemanları kenar koruma ürünlerine dokunulmadan monte edilebilir. Boy ve kenarda verdiği esneklik

sayesinde bu sistem geleneksel kenar koruma sistemlerinin sunmadığı çözümleri sağlayabilir. Kenar koruma sistemi döndürülebilir veya isteğe göre ayarlanabilir olduğu için oluk açmak gibi işlemler gerçekleştirilebilir. Alüminyum bariyerler post kilit sistemime bağlandıktan sonra bağlantı pimleri ve kelepçeler ile birbirlerine bağlanabilir.

Kolonların dış tarafına bağlanılacak kenar koruma sistemleri için, üretici firmaya gönderilecek bağlantı somunları kolonlara kaynaklanarak kullanılabilir. Kenar koruma sistemleri kolonlar ile bağlandıktan sonra trapez saç, çatı yalıtımı ve su geçirmez katman gibi çalışmalar rahatça yapılabilir. Bu sayede bitmiş olan yüzey dokusuna zarar verilmez.



AYARLANABİLİR KENAR KORUMA

Kenar koruma sistemlerinin proje sırasında farklı bölgelere adapte olabilmesi için ayarlanabilir post tutucular kullanılmalıdır. Bu post tutucuların esnekliği sayesinde çatı elemanlarının veya çatı katlarının montajı yapılırken bir başlangıç noktası seçilebilir ve buna bağlı olarak iş devam edilebilir. Esneklik ve düzenleme sayesinde inşaat esnasında güvenlikten ödün verilmez.

ÜRÜNLER

- Alüminyum bariyer 3 m
- Ayarlanabilir post tutucu
- Post 1,3 m
- Bağlantı somunu
- Döküm materyali
- Rod 20 0,5 m, Rod 20 1,0 m
- Bariyer braket kelepçesi
- Çift taraflı döner kelepçe
- Bağlantı pimi
- Braketli kelepçe





DÜZ KURULUM

Yaygın bir kullanımı olan bu sistem, duvar elemanlarının çatının arkasında doğru bir sınır oluşturacak şekilde kurulur. Bu sistem genellikle kapalı drenaja ihtiyaç olan durumlarda kullanılır. Bunun gibi durumlarda kenar koruma için en iyi çözüm ise düz bir postun eklentiyeye kurulmasıdır. Daha büyük alanları kapatmak için farklı tür post seçenekleri sunmaktayız.

ÜRÜNLER

- Alüminyum bariyer 3 m
- Alüminyum post 2,5 m
- Bağlantı somunu
- Döküm materyali
- Rod 20 0,5 m, Rod 20 1,0 m
- Bağlantı pimi
- Bariyer braket kelepçesi
- Çift taraflı döner kelepçe
- Braketli kelepçe





EKLENTİLER

Endüstriyel çatı sistemi birden fazla eklentiye kullanıma sunmaktadır. Bu eklentiler belirli yüzeyler üzerinde kullanılabilir. (Beton, çelik ve kereste gibi.) Eklentiler kirişlerin ortası veya kenarlarına bağlanabilir. Braketler somunlar yardımı ile kirişlere tutturulabilir ve işlemler bittikten sonra sökülüp kaldırılabilir. Eğer ki braketler kaynak yardımı ile kalıcı braket haline getirilirse, ileride çatı ve cephe bakımları için kullanılabilir.


ÜRÜNLER

- Pre-kast eklentileri
- Bağlantı somunu
- Tierod 20

Beton



Çelik



Ahşap





DÜŞEN OBJELERE KARŞI KORUMA

SafetyRespect'in güvenlik ağı sistemi, düşen materyal ve objelerin oluşturacağı yaralanma risklerini önlemek amacıyla monte edilir. Bu sistem herhangi bir vinç yardımı olmadan kurulabilir, duvarlar, iskeleler ve zemin yapılarına kurulabilir. Kullanım kılavuzunda ürün hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

ÜRÜNLER

- Döşemeler için güvenlik ağı
- Duvarlar için güvenlik ağı
- İskeleler için güvenlik ağı



- İnsanları, cepheleri ve acil ihtiyaç duyan alanları koruyabilir.
- Düşen objeleri yakalar ve hapseder.
- Şehir içi kullanım için uygundur.
- Bir inşaat içerisinde ihtiyaç duyulan her alana kurulabilir.
- Bir vince ihtiyaç duymadan çalışma alanından direkt olarak kurulabilir.
- İnşaat projesinin ihtiyacına göre taşınabilir ve yeni kurulduğu bölgeye adapte edilebilir.
- Vinçler ile etkileşime girmemesi için kolay bir şekilde dikey olarak katlanabilir.



DÖŞEMELER İÇİN GÜVENLİK AĞI

SafetyRespect'in beton plakalar için ürettiği bu güvenlik ağı, düşen materyal ve objeleri tutup hapsedmek için üretilmiştir. Düşme tehlikesi olan bölgelerde insanları yakalamak için kullanılmaz! Ürünün kurulması için bir vinç yardımına ihtiyaç yoktur ve zemin yapılarına kurulmak için dizayn edilmiştir ve SafetyRespect'in kenar koruma ürünleri ile entegre olabilir.

ÜRÜNLER

- Güvenlik ağı üst braketi
- Güvenlik ağı alt braketi
- Alüminyum kiriş 1500
- Alüminyum boru 6m
- Güvenlik ağı 3 x 6m
- Çift taraflı döner kelepçe
- Kuplör 48-50
- Plaka 140x140





DUVARLAR İÇİN GÜVENLİK AĞI

Duvarlar için üretilmiş bu güvenlik ağı, düşen materyal ve objeleri tutup hapsedmek için üretilmiştir. Düşme tehlikesi olan bölgelerde insanları yakalamak için kullanılamaz! Ürün dikey yüzeylere monte edilmelidir ve ürünün kurulması için bir vinç yardımına ihtiyaç yoktur. Kenar koruma ürünlerinden bağımsız bir şekilde ayakta durabilmektedir.

ÜRÜNLER

- Alüminyum kiriş 1500
- Güvenlik ağı 3 x 6 m
- Plaka 140x140
- Alüminyum boru 6m, 4m
- Kuplör braket
- Kilit ağızlı braket






İSKELELER İÇİN GÜVENLİK AĞLARI

İskeleler için üretilmiş bu güvenlik ağı, düşen materyal ve objeleri tutup hapsetmek için üretilmiştir. Düşme tehlikesi olan bölgelerde insanları yakalamak için kullanılamaz! Ürün dikey yüzeylere monte edilmelidir ve ürünün kurulması için bir vinç yardımına ihtiyaç yoktur. Bu sistem piyasada bulunan bir çok iskele firmasının ürünleri ile uygundur. Dikkat edilmesi gereken tek unsur iskelelerin üzerine binecek yüklerin oluşturabileceği problemlerdir.

ÜRÜNLER

- Güvenlik ağı 3 x 6 m
- Alüminyum boru 6m
- İkili kuplör
- Çift taraflı döner kelepçe






ÇALIŞAN PERSONELİ YAKALAMAK İÇİN KORUMA AĞ SİSTEMİ

Koruma ağ sistemi, çeşitli boyutlarda, çalışan personelin ve düşebilecek materyallerin yakalanması için dizayn edilmiştir. Ürün bir halat veya askı ile bağlanmaktadır. Koruma ağ sistemi hem esneklik hemde güvenlik sağlamaktadır, bu sayede yüksekte çalışan personeller için etkili bir koruma yöntemi oluşturmaktadır. Doğru pozisyonlandırılırsa koruma ağ sistemi düşen objelerinde yakalanmasında etkili olacaktır. (Atık, alet, yapı parçaları ve ekipman gibi.) Koruma ağ sistemi yükseklik hissini azaltmaktadır bu sayede çalışan personellerin yükseklik korkusu azalabilir. Güven hissini oluşturma verimliliği arttıracaktır.

ÜRÜNLER

- Koruma ağı 3 x 6 m
- Koruma ağı 8 x 10 m
- Koruma ağı 8 x 12 m
- Koruma ağı 10 x 12 m
- Askı 22 mm
- Askı 50 mm





İSKELELER İÇİN KENAR KORUMA

SafetyRespect olarak sunduğumuz iskele korumaları piyasada bulunan neredeyse bütün iskele ürünleri ile uyumludur. Ürünlerimiz iskeleleri, platformları, beton plakaları ve giriş noktaları gibi aktif çalışılan ortamlara bağlayıp aynı zamanda da korumaktadır. Teknik bir durum için lütfen SafetyRespect'e ulaşın.

ÜRÜNLER

- Bariyer braket kelepçesi
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Güvenlik kayışları 0,6 m



BLOKAJ




BLOKAJ

Güvenli geçiş yolları yaratmak veya herhangi tehlikeli bir bölgeye girişi engellemek önemli çevresel bir görevdir. Zemin destek plakası ile kullanılacak SafetyRespect tarafından üretilen bariyerler güvenli geçiş yolları veya tehlikeli bölgelerin girişinin engellenmesi için kullanılabilir.

SafetyRespect'in yeni korkuluk sistemi ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli korumayı sağlar. Bu sistem korkuluk,bariyer ve çitlerden oluşmaktadır. Farklı boyutlarda ve tiplerde mevcuttur. Daha fazla bilgi için bir sonra ki sayfayı inceleyin.

ÜRÜNLER

- Zemin destek plakası
- Zemin soketi ve Post 1,1 m
- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Korkuluk 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
- Çit 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
- Düz ayak
- Açılı ayak
- Blok ayak
- Tekmelik tutucu





KORKULUK SİSTEMİ

Stabil ve kolay montajlanabilen bu sistem, belirli bir bölgeyi geçici olarak girişe engellemek için kullanılır. Korkuluk sistemi kendi içerisinde üç kola ayrılmaktadır; Korkuluk, Bariyer ve Çit. Üç parçanın farklı boyutları vardır, bu ürünler entegre kancalar ve halkalar sayesinde farklı açılar ile birbirlerine bağlanabilirler.

Bu sistemlerin değiştirilemeyecek bir kaç parçası bulunmaktadır. Bunlar; Üç çeşit olan zemin destekleri ve toe board holder. Ürünü kullananların spesifik ihtiyaçlarına göre ürünün kurulumu geriye dönük bir şekilde tamamlanabilir.

Korkuluk sistemi trafik, şantiye ve etkinlik vb. gibi alanların blokajı için kullanılabilir. Bu sistem fiyat performans ve ergonomik açıdan kullanıcıya maksimum performansı vermek için dizayn edilmiştir. Korkuluklara eklenecek reflektörler ile korkulukların görünürlüğü artırılabilir.

Bu ürün serisi, sıcak daldırma galvaniz kaplıdır, galvanize edilmiş ve toz boya ile kaplanmış olarak temin edilebilir. SafetyRespect olarak bu ürünü müşterimizin ihtiyacına ve isteklerine göre farklı renklerde ve istenilen logoya göre üretebilmekteyiz.

ÜRÜNLER

- Bariyer 1,3, 1,95, 2,6
- Korkuluk 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
- Çit 1,8 m, 2,5 m, 3,2 m
- Düz ayak
- Açılı ayak
- Blok ayak
- Tekmelik tutucu





BRAKETLER İÇİN EKLENTİLER



Beton Vidaları

- Hilti HUS3-H 10x90
Ürün Kodu 2079914
- Hilti HUS3-H 10x150
Ürün Kodu 2079918
- Hilti HUS V 10x95
Ürün Kodu 2079943
- Hilti HUS V 10x105
Ürün Kodu 2079944



Dübel

- M16 Dübel
Ürün Kodu 919110
- M16 Saplama
Ürün Kodu 919111



Ahşap Vidası

- WFD 12 x 100 mm
Ürün Kodu 1931095
- WFD 12 x 120 mm
Ürün Kodu 1931096

Çeşitli uzunluklarda mevcuttur.



LOJİSTİK VE DEPOLAMA

İnşaat alanında fonksiyonel bir lojistik sistemi bulunması ve bu sistemin ihtiyaç durumunda kenar koruma sistemlerine erişebilir bir durumda olması önemlidir. SafetyRespect olarak ürünlerimizi paletler içerisinde göndermekteyiz, bu paletler yer kaplamayan ve kullanışlı ürünlerdir. Paletler bir vinç veya forklift yardımı ile kaldırılabilir.

ÜRÜNLER

- Kutu paleti
- Post paleti
- Bariyer paleti 2,6
- Dikey bariyer paleti



STANDART SİSTEM



ZEMİN SOKETİ

Ürün Kodu 912110

- Entegre kilitleme
- Birçok sabitleme alternatifi
- Galvaniz
- Ağırlık 1,1 kg
- 2,4 Metreye kadar montaj (Merkezden-Merkeze)
- Uygun paletlerde sevkiyat (1 Palet 150 Adet Ürün)



POST AYAĞI

Ürün Kodu 912105

- Entegre kilitleme
- Birçok sabitleme alternatifi
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 1,1 kg
- 2,4 Metreye kadar montaj (Merkezden - Merkezi)
- Uygun paletlerde sevkiyat (1 Palet 100 Adet Ürün)



POST 1,3 M

Ürün Kodu 911110

- Çift merkezli bariyer kilitleme
- Zemin soketine entegre kilitleme
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 4,2 kg
- 2,4 Metreye kadar montaj (Merkezden - Merkezi)
- Uygun paletlerde sevkiyat (1 Palet 100 Adet Ürün)



POST 1,5 M ALU

Ürün Kodu 911116

POST 2,0 M ALU

Ürün Kodu 911117

- Alüminyum boru 48,3 X 4,00 mm
- Dübel saplama entegre kilitleme
- Ağırlık 3,2 kg
- Uygun paletlerde sevkiyat (1 Palet 100 Adet Ürün)



BARIYER 1,3

Ürün Kodu 913121

- Postların üzerinde kolayca yükseltilebilir alçaltılabilir
- Stabil çerçeve yapısı. Çinko kaplama ve elektrostatik toz boyalı
- Entegre edilmiş ayak koruma plakası, tekmelik (260mm Yükseklik)
- Ağırlık 10,8 kg. İstiflenebilir palet içerisinde sevkiyat 70 adet



ALÜMİNYUM ÇERÇEVE BARIYER 1,3

Ürün Kodu 913151

- Alet gerektirmeden kurulum
- Postlar üzerinde kolayca yükseltilebilir alçaltılabilir. 150 mm entegre tekmelik
- Kaynaklanmış çerçeve yapısı
- EN13374 - Sınıf A • Ağırlık 5,7 kg
- İstiflenebilir paletler içerisinde sevkiyat 27 adet ürün



BARIYER 1,95

Ürün Kodu 913131

- Postların üzerinde kolayca yükseltilebilir alçaltılabilir
- Stabil çerçeve yapısı. Çinko kaplama ve elektrostatik toz boyalı
- Entegre edilmiş ayak koruma plakası, tekmelik (260mm Yükseklik)
- Ağırlık 15,1 kg. İstiflenebilir palet içerisinde sevkiyat 46 adet.



ALÜMİNYUM ÇERÇEVE BARIYER 1,95

Ürün Kodu 913161

- Alet gerektirmeden kurulum
- Postlar üzerinde kolayca yükseltilebilir alçaltılabilir. 150 mm entegre tekmelik
- Kaynaklanmış çerçeve yapısı
- EN13374 - Sınıf A. Ağırlık 5,7 kg
- İstiflenebilir paletler içerisinde sevkiyat 27 adet ürün



BARIYER 2,6

Ürün Kodu 913111

- Postların üzerinde kolayca yükseltilebilir alçaltılabilir
- Stabil çerçeve yapısı. Çinko kaplama ve elektrostatik toz boyalı
- Entegre edilmiş ayak koruma plakası, tekmelik (260mm Yükseklik)
- Ağırlık 19,7 kg. İstiflenebilir palet içerisinde sevkiyat 46 adet



ALÜMİNYUM ÇERÇEVE BARIYER 2,6

Ürün Kodu 913141

- Alet gerektirmeden kurulum
- Postlar üzerinde kolayca yükseltilebilir alçaltılabilir. 150 mm entegre tekmelik
- Kaynaklanmış çerçeve yapısı
- EN13374 - Sınıf A. Ağırlık 5,7 kg
- İstiflenebilir paletler içerisinde sevkiyat 27 adet ürün

STANDART SİSTEM



**ALÜMİNYUM ÇERÇEVE
BARIYERİ TUTUCU**

Ürün Kodu 919021

- 1,5 m Alüminyum post için
- Galvanize edilmiş
- Ağırlık 2,1 kg



**ALÜMİNYUM ÇERÇEVE
BARIYERİ TUTUCU**

Ürün Kodu 919025

- Köşelerde kullanılan ekstra aparatları engellemek için kullanılır
- Galvanize edilmiş
- Ağırlık 1,6 kg



**AYARLANABİLİR
BAĞLANTI KOLLARI**

2,4-3,5 m Ürün Kodu 913330
1,5-2,5 m Ürün Kodu 913320
0,9-1,5 m Ürün Kodu 913321
0,58-0,78 m Ürün Kodu 913322

- Genellikle merdiven kenarları ve açıklıkları içindir. Kolay ayarlanabilir
- Bağlantı kolunu uç taraflarında döner mesnet bulunur
- Galvaniz kaplama



BARIYER BRAKETİ 360

Ürün Kodu 919010

- Kenarlarda ve köşelerde kullanılır
- Boyutları 113 x 85 mm
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 0,4 kg



KELEPÇE 550

Ürün Kodu 912220

- 25 - 550 mm Aralığında kol genişliği
- Birden çok montaj seçeneği
- 360 Derece dönebilir ve ters çevirilebilir
- Tüm merdiven açılarına uygun
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 7,8 kg



KELEPÇE 300

Ürün Kodu 912245

- 0-300 mm Arasında kol genişliği
- Dikey veya yatay kullanım özelliği
- Post tutucu ile birlikte verilir
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 5,4 kg
- İstiflenebilir palet içerisinde sevkiyat, 1 palet 50 adet



ÇELİK KİRİŞ KELEPÇESİ

Ürün Kodu 912209

- 300 mm'ye Kadar genişlikte olan bütün çelik kolon ve kirişleri kuvvetli bir şekilde kavrar
- Zemin soketine entegre kilitleme
- Sağlam ve ağır yüke dayanıklı TAYROD diş
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 6,3 kg



TAHTA KİRİŞ KELEPÇESİ

Ürün Kodu 912174

- Tahta kirişlerin üzerine kolay monte edilir
- 45 x 120-200 mm çığında ki kirişler için uygun
- Kolay ayarlanabilir
- Entegre kilit sistemi
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 2,9 kg



**ALÜMİNYUM KİRİŞ
BRAKETİ**

Uzun Ürün Kodu 912170
Kısa Ürün Kodu 912171

- Post'a entegre kilitleme
- Galvaniz kaplama
- Hızlı vida kilitleme sistemi
- İstiflenebilir sehpa teslimi
- Ağırlık uzun 3 kg, kısa 2,3 kg



AHŞAP KİRİŞ BRAKETİ

Uzun Ürün Kodu 912168
Kısa Ürün Kodu 912169

- Post'a entegre kilitleme
- Galvaniz kaplama
- Hızlı vida kilitleme sistemi
- İstiflenebilir sehpa teslimi
- Ağırlıklı uzun 4 kg, kısa 2,3 kg

STANDART SİSTEM



DİKEY BRAKET

Ürün Kodu 912118

- İki türlü montaj seçeneği bulunmaktadır
- 2,4 Metreye kadar montaj yapılır
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 1,1 kg



BALKON BRAKETİ

Ürün Kodu 912150

- Konsol çıkma bağlantılarına uygundur
- M10 C/C 100 - 120 mm
- Galvaniz kaplama. Ağırlık 1,3 kg

BALKON BRAKETİ 10 GR

Ürün Kodu 912160

- Harici panel kurulumunu kolaylaştırır. Balkon braketini ile aynı özelliklere sahiptir



MERDİVEN BRAKETİ

Ürün Kodu 911320

- Boru uzunluğu 150 mm
- Boşluk 30 mm
- M12 için soket
- Entegre edilmiş kilit sistemi
- Galvanize edilmiş
- Ağırlık 0,8 kg



KONSOL CIVATASI

Ürün Kodu 930089

- Beton yüzeylerde ekstra Zemin oluşturup ahşap kirişleri tutma görevi görür
- Konsol başına 1,000 kg yük
- Ağırlık 1,4 kg



DUVAR BRAKETİ

Ürün Kodu 912121

- Aralıklı boşlukları ve acil çıkış noktalarını kapatmak için kullanılır
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 0,7 kg



KENAR BRAKETİ 180

Ürün Kodu 912117

- Entegre edilmiş kilit sistemi
- Galvanize edilmiş
- Ağırlık 0,6 kg

KENAR BRAKETİ 180 10 GR

Ürün Kodu 912123



OYNAR ZEMİN BRAKETİ

Ürün Kodu 930103

- Hızlı montaj
- Sac plakaya zarar vermez
- Eğime göre vida bağlantı yerinin ayarlanması
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 2,6 kg



ÇATI OLUĞU BRAKETİ

Ürün Kodu 930102

- Çatı olukları kalaslar ile birlikte montelenir
- Posta entegre kilitlenme
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 6,8 kg



CIVATA GRUBU BRAKETİ

Ürün Kodu 912182

- Köprü inşaatlarında kullanılır
- Kalıcı korkuluk sistemlerine engel olmaz
- Kalıcı korkuluklar için
- Konumlandırma somunlarının tam işlevini sağlamak için alçak tasarım
- Kalıcı korkuluk kurulduktan sonra sökme işlemi kolayca yapılabilir




BARIYER KELEPÇESİ TEKLİ

Tekli Ürün Kodu 919015

Çiftli Ürün Kodu 919016

- Postlarda ve iskele borularında (48,3 mm çapında) kullanılır
- Entegre bariyer kilitlemesi
- Çinko kaplama
- Ağırlık tekli 1,1 kg, Çiftli 1,7 kg

STANDART SİSTEM



PREKAST SOKETİ

Ürün Kodu 911108

PREKAST KORUYUCU PLASTİK
Ürün Kodu 911107

- Bu koruyucu plastic malzeme precast soketi dışına yerleştirilir
- Uzunluğu isteğe göre ayarlanabilir
- Beton dökme işlemi sırasında postu korur



KAYNAKLANABİLİR SOKET 150

Ürün Kodu 914009

- Çelik yapılar üzerine kaynak yapabilmeye özelliği
- Entegre post kilitleme
- Kaplamasız
- Standart yükseklik 150 mm



PREKAST BRAKET

Ürün Kodu 912119

- Duvarlarda ve kenar bloklarda kullanılır. Dikey konumda monte edilir ve serbest bir çalışma yüzeyi sağlar. Kolay montajlama sunan anahtar deliği
- Galvaniz kaplama. Ağırlık 1,5 kg
- Kapalı metal kasalarda sevkiyat 1 kasada maksimum 200 adet



DÜZ ZEMİN YAPISI İÇİN KENAR BRAKETİ

Ürün Kodu 911112

- Düz zemin yapılarında plakaların iç kısmına montelenir
- M12 (Merkezden - merkeze) 120 mm



DUVAR ÜSTÜ BRAKETİ

Ürün Kodu 911200

- Prefabrik beton duvarlar dökümünde, döşeme dış kenarına kenar koruma ekipmanları kullanılır
- Uzunluk 450 mm
- Entegre post kilitleme
- Ambalajlı teslimat
- Ağırlık 1,8 kg



TAKYIYELİ DÖKÜM KOL 400 MM

Ürün Kodu 911114

- Binaların döküm yapılan bölgeleri için
- Entegre post kilitleme
- Uzunluk takyiyeli 400 mm
- Plastik paketlerde teslimat



WI BRAKETİ

Ürün Kodu 919200

- Modüler dikey kiriş ile birlikte kullanılır
- Yalıtım kalınlığına göre ayarlanabilir uzunluk
- 200 mm'ye kadar yalıtım kalınlığı
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 1,8 kg



MODÜLER DİKEY KİRİŞ

Ürün Kodu 919205

- WI Bracket ile birlikte kullanılan post braketi
- Entegre edilmiş kilit
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 2,4 kg



SAÇ KAZIK BRAKETİ

Ürün Kodu 912181

- 20 mm'ye Kadar olan sac yığınları için
- Entegre edilmiş post kilidi
- Sıcak galvaniz daldırma
- Ağırlık 1,6 kg
- İstiflenebilir paletlerde 150 parça sevkiyat



SIKIŞTIRILMIŞ POST 2,2-3,5 M

Ürün Kodu 919030

- Aletsiz montaj
- Ayarlanabilir uzunluk 2,2 – 3,5 m
- Gerilim yükü (FT) 100-150 kg
- Farklı bariyer braketerleri ile uyumlu
- Sıcak daldırma galvaniz
- Ağırlık 10,5 kg

▲ ESNEK SİSTEM



EĞİK ÇATI EKİPMANLARI

Ürün Kodu 914124

- Ayarlanabilir bracket
- İhtiyaca göre ayarlama
- Rijit ve ağır yüke dayanıklı
- Galvaniz kaplı parçacıklar
- Ağırlık 5,1 kg



MODÜLER DIŞ CEPHE BRAKETİ

280 Ürün Kodu 914043

400 Ürün Kodu 914118

600 Ürün Kodu 914119

- Ön cephede 50 – 550 mm aralığında kol genişliği. Beton montaj braket
- 2,4 Metre genişliğine kadar montaj yapılır
- Galvaniz kaplama. Ağırlık 6,8 kg



SAÇAK BRAKETİ

Ürün Kodu 914123

- Ayarlanabilir bracket
- İhtiyaca göre ayarlama
- Rijit ve ağır yüke dayanıklı
- Galvaniz kaplı parçacıklar
- Ağırlık 5,1 kg



ÇATI ASMA BRAKETİ

Ürün Kodu 914125

- Ayarlanabilir bracket
- İhtiyaca göre ayarlama
- Rijit ve ağır yüke dayanıklı
- Galvaniz kaplı parçacıklar
- Ağırlık 5,1 kg



MODÜLER ÇALIŞMA PLATFORMU

Ürün Kodu 981122

- Duvara, koona veya çatıya montaj imkanı. Yürüme platformu ve bariyer ile birlikte kullanılır
- Galvaniz kaplı parçalar
- Yük sınıfı 2 ve 3'e uygun
- Konsol ağırlığı kullanılan ekipmanlara göre farklılık gösterir



BAĞLANTI KİRİŞ PROFİLİ

600 Ürün Kodu 914560

1000 Ürün Kodu 914510

1500 Ürün Kodu 914515

- Galvaniz kaplama
- Esnek sistemlerin kurulumunda kullanılır



MODÜLER POST BRAKETİ

Ürün Kodu 914121

- Galvaniz kaplama
- Esnek sistemlerin kurulumunda kullanılır



MODÜLER ANAHTAR KONSOLU

Ürün Kodu 914102

- Galvaniz kaplama
- Esnek sistemlerin kurulumunda kullanılır



FLEX WALK WAY

Ürün Kodu 981123

FLEX WALK WAY RIGHT
(YEŞİL) Ürün Kodu 981124

FLEX WALK WAY LEFT
(KIRMIZI) Ürün Kodu 981125

YÜRÜME YOLU TEKMELİĞİ

Ürün Kodu 981126.

- Çalışma platformu kurulurken kullanılır



MODÜLER AÇILI PLAKA

Ürün Kodu 914100

- Esnek system kurulurken kullanılır
- Galvaniz kaplama

ESNEK AÇILI KÖŞE PLAKASI

Ürün Kodu 914101

- Esnek system kurulurken kullanılır
- Galvaniz kaplama

ENDÜSTRİYEL ÇATI SİSTEMİ



ALÜMİNYUM BARIYER 3 M

Ürün Kodu 910122

- Postların üzerine kolaylıkla yükseltilebilir veya alçaltılabilir
- 48,3 mm stabil çerçeve yapısı
- Ağırlık 17,2 kg
- İstiflenebilir palet içerisinde sevkiyat 14 adet ürün



AYARLANABİLİR POST TUTUCU

Ürün Kodu 911126

- Endüstriyel çatı sisteminin pozisyonunu ayarlamak için kullanılır
- Galvaniz kaplı
- Ağırlık 7,4 kg



TIEROD 20 APARATLI

0,5 m Ürün Kodu 914156

1,0 m Ürün Kodu 914157

- Endüstriyel çatı sistemi için kullanılan aparat
- İçerisinde bulunan aparatlar: Tierod 20, Braketli kelepçe, Kenar civatası 20 ve Soket 20



ALÜMİNYUM POST 2,5 M

Ürün Kodu 911121

- Endüstriyel çatı sisteminin kurulumunda kullanılır
- Kenar koruma sistemlerinin pozisyonunun ayarlanmasını sağlar
- Alüminyum boru 48,3 x 4,00 mm
- Ağırlık 7,8 kg
- İstiflenebilir palet içerisinde sevkiyat 40 adet



TIEROD 20

0,5 m Ürün Kodu 914158

1,0 m Ürün Kodu 914145

- Endüstriyel çatı sistemi için kullanılan bir aparat



BAĞLANTI PİMİ

Ürün Kodu 914152

- Alüminyum 3m bariyerlerin birbirlerine bağlanması için kullanılan aparat



GÜVENLİK KİLİT YÜZÜĞÜ

Ürün Kodu 914143

- Destek braketin pozisyon alması için kullanılır



BAĞLANTI SOMONU 20

Ürün Kodu 914148

- Endüstriyel çatı sisteminin kullanımı için gerekli aparat



ORTA PLAKA 140X140

Ürün Kodu 914154

- Endüstriyel çatı sisteminin kullanımı için gerekli aparat




YAN PLAKA 140X140

Ürün Kodu 914155

- Endüstriyel çatı sisteminin kullanımı için gerekli aparat


▲ GÜVENLİK AĞI SİSTEMİ



GÜVENLİK AĞ SİSTEMİ

Ürün Kodu 914014


- SafetyRespect Kenar koruma sistemi ile doğrudan birleştirilerek beton zemin üzerine kurulur



İSKELE ÜZERİNDE GÜVENLİK AĞI

Ürün Kodu 914015

- Çoğu iskele firmalarının ürünleri ile uyumludur



DUVARA MONTE GÜVENLİK AĞI

Ürün Kodu 914016

- Çalışma yüzeyi üzerinde bağımsız monte edilmiş standard kenar koruma ile dikey bir yüzeye monte edilir



GÜVENLİK AĞI 3X6 M

Ürün Kodu 914013



GÜVENLİK AĞINA ALT DESTEK

Ürün Kodu 915102

- Zemin yapıları için güvenlik ağının ekipmanı olarak kullanılır



GÜVENLİK AĞI ÜST BRAKETİ

Ürün Kodu 915100

- Zemin yapıları üzerinde güvenlik ağlarını monte etmek için kullanılır



ALÜMİNYUM PROFİL 1500

Ürün Kodu 915101

- Güvenlik ağı ekipmanı olarak kullanılır



ANAHTAR DELİKLİ BRAKET

Ürün Kodu 914105

- Zemin yapıları üzerinde güvenlik ağlarını monte etmek için kullanılır



PLAKA 140X140

Ürün Kodu 914141

- Zemin yapıları için güvenlik ağının ekipmanı olarak kullanılır

▲ DİĞER ÜRÜNLER



ÇİFTLİ OYNAR KELEPÇE (ANAHTAR)

Ürün Kodu 915105

- Aletsiz kolay montaj
- SafetyRespect ürünleri, postların ve alüminyum boruların yanısıra çoğu iskele firmasının ürünleri ile uyumludur



ÇİFTLİ KELEPÇE (ANAHTAR)

Ürün Kodu 914149

- Aletsiz kolay montaj
- SafetyRespect ürünleri, postların ve alüminyum boruların yanısıra çoğu iskele firmasının ürünleri ile uyumludur



ÇİFT OYNAR KELEPÇE (VİDA)

Ürün Kodu 915108

- Diğer uygulamalar haricinde bariyer, alüminyum 3m ile uyumlu ekipmanlarda kullanılır
- SafetyRespect ürünleri, postlar ve alüminyum boruların yanısıra çoğu iskele firmasının ürünleri ile uyumludur



ÇİFTLİ KELEPÇE (VİDA)

Ürün Kodu 915107

- Diğer uygulamalar haricinde bariyer, alüminyum 3m ile uyumlu ekipmanlarda kullanılır
- SafetyRespect ürünleri, postlar ve alüminyum boruların yanısıra çoğu iskele firmasının ürünleri ile uyumludur



GÜVENLİK AĞI BAĞLAMA BRAKETİ

Ürün Kodu 915103


- Duvarlara güvenlik ağının montajında kullanılır
- SafetyRespect ürünleri, postlar ve alüminyum boruların yanısıra çoğu iskele firmasının ürünleri ile uyumludur



BAĞLAMA KOLU 48-50

Ürün Kodu 915104

- SafetyRespect ürünleri, postlar ve alüminyum boruların yanısıra çoğu iskele firmasının ürünleri ile uyumludur
- Diğer ucu esnek kiriş 50 mm ve 50 mm alüminyum kiriş ile uyumludur



ALÜMİNYUM BORU

6 m Ürün Kodu 910114

5 m Ürün Kodu 910120

4 m Ürün Kodu 910115

3 m Ürün Kodu 910116

2 m Ürün Kodu 910117

1 m Ürün Kodu 910118

- SafetyRespect kenar koruma sistemleri için bir ekipman olarak kullanılır



ME ENGELLEYİCİ GÜVENLİK AĞI

10 x 12 m Ürün Kodu 941010

8 x 12 m Ürün Kodu 941011

8 x 10 m Ürün Kodu 941012



KONSOL BRAKETİ

Ürün Kodu 912116

- Ayarlanabilir veya sabit
- Zemin soketiyle monte edilir
- 2,4 Metreye boyuna kadar montaj yapılır
- Galvaniz kaplama
- Ağırlık 1,4 kg

▲ DİĞER ÜRÜNLER

ZEMİN DESTEK PLAKASI

Ürün Kodu 912320



- Zemin soketi ile kullanılır
- Üç ayrı montajlama noktası, M16
- Ağırlık 7,9 kg
- Çinko kaplı ve elektrostatik toz boyalı
- Uygun paletler içerisinde sevkiyat; 1 palet 50 adet

GÜVENLİK KAYIŞLARI

0,6 m Ürün Kodu 919206
 1,5 m Ürün Kodu 919215
 5,0 m Ürün Kodu 919250



- Birçok farklı kullanım olanağı
- Çok dayanıklı ve güçlü kilitleme
- Tekrar kullanılabilir
- Üç farklı uzunluk

BETON KORUMA

Ürün Kodu 911109



- Kolay montaj ve demontaj
- Beton dökülmesi esnasında bariyerlerin bir basamak yukarı çıkmasına olanak sağlar

POST AYAĞI İÇİN KORUYUCU

Ürün Kodu 911140



- Zemin soketi ile birlikte kullanılabilir
- Üst üste koyularak saklanabilir
- HDPE'den üretilmiştir

KUTU PALETİ

Ürün Kodu 981130



- Maksimum 800 kg'a kadar yükleme
- Uzunluk 900 mm, yükseklik 650 mm, genişlik 780 mm

POST PALETİ

Ürün Kodu 981120



- Maksimum 800 kg'a kadar yükleme
- Uzunluk 900 mm, yükseklik 650 mm, genişlik 780 mm

DİKEY BARIYER PALETİ

Ürün Kodu 981111



- Maksimum 800 kg'a kadar yükleme
- Uzunluk 900 mm, yükseklik 1,538 mm, genişlik 780 mm

BARIYER PALETİ 2,6 M

Ürün Kodu 981109




- Maksimum 800 kg'a kadar yükleme
- Uzunluk 2,700 mm, yükseklik 840 mm, genişlik 1,245 mm

“Kendi üretimimiz bize daha fazla esneklik, tam kalite kontrol ve aynı zamanda kapasitemizi ihtiyaçlarımıza göre kontrol etme olanağı sağlar.”

▲ KORKULUK SİSTEMİ

BARİYER



SICAK DALDIRMA GALVANİZ
1,8 m Ürün Kodu 983121
2,5 m Ürün Kodu 983122
3,2 m Ürün Kodu 983123

- Zorlu çevresel faktörler için
- Reflektörler ile güçlendirilebilir
- Entegre halka ve kancalar ile bağlanır
- Ağırlık 13,5 kg, 17,5 kg, 22,0 kg

BARİYER



GALVANİZE EDİLMİŞ
VE STATİK TOZ BOYALI
1,8 m Ürün Kodu 983131
2,5 m Ürün Kodu 983132
3,2 m Ürün Kodu 983133

- Reflektörler yardımı ile görüntüsü güçlendirilebilir. Entegre edilmiş halka ve kancalar ile bağlanır
- Ağırlık 13,5 kg, 17,5 kg, 22,0 kg


KORKULUK



SICAK DALDIRMA GALVANİZ
1,8 m Ürün Kodu 983101
2,5 m Ürün Kodu 983102
3,2 m Ürün Kodu 983103

- Entegre edilmiş halka ve kancalar ile bağlanır. Birden fazla açı ile monte edilebilir
- Ağırlıklar 9,5 kg, 12,0 kg, 14,5 kg

KORKULUK



GALVANİZE EDİLMİŞ
VE STATİK TOZ BOYALI
1,8 m Ürün Kodu 983111
2,5 m Ürün Kodu 983112
3,2 m Ürün Kodu 983113

- Özel isteklere göre uyarlanabilir.
- Birden fazla açı ile monte edilebilir
- Ağırlıklar 9,5 kg, 12,0 kg, 14,5 kg


ÇİT



SICAK DALDIRMA GALVANİZ
1,8 m Ürün Kodu 983141
2,5 m Ürün Kodu 983142
3,2 m Ürün Kodu 983143

- Zorlu çevresel faktörler için
- Birden fazla açı ile monte edilebilir
- Özel isteklere göre uyarlanabilir
- Ağırlık 16 kg, 19 kg, 23 kg

ÇİT



GALVANİZE EDİLMİŞ
VE STATİK TOZ BOYALI
1,8 m Ürün Kodu 983151
2,5 m Ürün Kodu 983152
3,2 m Ürün Kodu 983153

- Özel isteklere göre uyarlanabilir
- Birden fazla açı ile monte edilebilir
- Özel isteklere göre uyarlanabilir
- Ağırlıklar 16 kg, 19 kg, 23 kg.

DÜZ AYAK

Ürün Kodu 983201



- Korkuluk sistemi için yer desteği
- Farklı açılardan kilitlenebilir
- Ayak tutucu ile desteklenebilir
- Sıcak galvaniz daldırma
- Ağırlık 3,1 kg

AÇILI AYAK

Ürün Kodu 983202



- Korkuluk sistemi için yer desteği
- Farklı açılardan kilitlenebilir
- Ayak tutucu ile desteklenebilir
- Sıcak galvaniz daldırma
- Ağırlık 1,4 kg

BLOK AYAK

Ürün Kodu 983203



- Korkuluk sistemi için yer desteği
- Korkulukların esnek bir şekilde yerleştirilebilmesi için bir kaç ankraj noktası
- Ayak tutucu için açıklar
- Kompozit malzeme
- Ağırlık 15 kg

TEKMELİK TUTUCU

Ürün Kodu 983401



- Düz ve açılı ayak ile uyumludur
- Ayak çevresinde döndürülebilir
- El ile kilitlenebilir kolay sistem
- Sıcak galvaniz daldırma
- Ağırlık 0,5 kg

▲ KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ



HARNES SR TECHNIC

Ürün Kodu 962010 (S),
962011 (M-L), 962012 (XL)

- Kullanımı basit olan kemer ile donatılmış, hızlı bir şekilde giyinmek için dizayn edilmiştir. Sirt ve göğüs olarak iki bağlantı noktası vardır.
- Ağırlık 2450 g
- EN 358, EN 361, EN 813, CE 1019, NFPA Class III, ANSI Z359.1



HARNES SR BODY

Ürün Kodu 962021 (S-L),
962022 (XL-XXL)

- Hafif ve esnek emniyet kemeri.
- Kullanımı basit olan kemer ile donatılmış, hızlı bir şekilde giyinmek için dizayn edilmiştir. Sirt ve göğüs olarak iki bağlantı noktası vardır
- Ağırlık 1185-1240 g
- EN 361, CE 1019



MOBILE PLATFORM KIT

Ürün Kodu 96730

- Harness SR Body.
- Block SR IKAR textile 1,8 m.
- Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock.
- Sling 60 cm, 22 kN.
- Gear bag 35 l SR.



CONSTRUCTION KIT

Ürün Kodu 967310

- Harness SR Body.
- Block SR IKAR steel 6 m.
- Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock.
- Lanyard steel l 100 cm 15 kN.
- Gear bag 35 l SR.



POSITIONING KIT

Ürün Kodu 967320

- Harness SR Technic.
- Positioning line "Site" 2 m with Locker lock.
- Carabiner alu, oval 26 kN ozone black triplock.
- Absorber reactor 140 EYE Y 155 cm + 2xK35.
- Gear bag 35 l SR.



ROOF KIT

Ürün Kodu 967330

- Harness SR Technic.
- Roof line with Back up, 20 m.
- Lanyard steel l, 100 cm 15 kN.
- Gear bag 35 l SR.



RESCUE KIT WITH BAG

60 m Ürün Kodu 966151
100 m Ürün Kodu 966161

- Vakumlanmış kilitli paket.



RESCUE KIT WITH CASE

60 m Ürün Kodu 966153
100 m Ürün Kodu 966163

- Vakumlanmış kilitli paket.



HARNES PADDING

Technic Ürün Kodu 962018
Body S/M/L Ürün Kodu 962028
Body XL/XXL Ürün Kodu 962029



GEAR BAG SR

35 l Ürün Kodu 961090
50 l Ürün Kodu 961091

▲ KİŞİSEL DÜŞME ÖNLEYİCİ



HELMET SR FLASH

Siyah Ürün Kodu 964011
Reflektif Sarı Ürün Kodu 964012



ACCESSORIES HELMET

Visor flash Ürün Kodu 964023
Ear protection Ürün Kodu 964032



RESCUE EXPANSION PACK

Ürün Kodu 966100



FINE LINE SR 20 M

Ürün Kodu 967055



ROOF LINE WITH BACK UP

10 m Ürün Kodu 967202
20 m Ürün Kodu 967203



ABSORBER REACTOR 140 EYE Y 155 2XK353

Ürün Kodu 967111



BLOCK SR IKAR

1,8 m perlon Ürün Kodu 963060
3,5 m perlon Ürün Kodu 963061
6 m çelik Ürün Kodu 963062
12 m çelik Ürün Kodu 963063



LANYARD STEEL I 15 KN

100 cm Ürün Kodu 967041
130 cm Ürün Kodu 967042
180 cm Ürün Kodu 967043



SLINGS, 22 KN

60 cm Ürün Kodu 967071
80 cm Ürün Kodu 967072
120 cm Ürün Kodu 967073
150 cm Ürün Kodu 967074



CARABINER TRIPLOCK

D 23 kN Alu Ürün Kodu 965011
Oval 26 kN Alu Ürün Kodu 965013
Oval 30 kN çelik Ürün Kodu 965021
D 50 kN çelik Ürün Kodu 965022



ROPE PROTECTOR DEFENDER

80 cm Ürün Kodu 960013



ROPE STATIC 11 MM

50 m Ürün Kodu 967016



TOOL HOLDER STRAP

Ürün Kodu 965092

TOOL HOOK PORTER

Ürün Kodu 965091



ANCHOR POINTS

Paslanmaz 12mm Ürün Kodu 967062
D-bolt Ürün Kodu 967063
Door D-mobile Ürün Kodu 967061



ANCHOR POINTS

ABS-Lock tube Ürün K. 960102
Snake brace M 300 Ürün K. 967065

SWEDEN

HEAD OFFICE

+46 (0)63 13 04 00
info@safetyrespect.se
www.safetyrespect.se

DELIVERIES

Storsjöstråket 15
831 34 Östersund
Sweden

MAIL

Box 69
SE-831 21 Östersund
Sweden

NORTH – PITEÅ

+46 (0)911-21 08 90
norr@safetyrespect.se

SafetyRespect AB
Traversvägen 3
941 43 Piteå
Sweden

EAST – STOCKHOLM

+46 (0)8 584 90 400
sto@safetyrespect.se

SafetyRespect AB
Fagerstagatan 16
163 53 Spånga
Sweden

WEST – GOTHENBURG

+46 (0)31 701 74 00
got@safetyrespect.se

SafetyRespect AB
Lilla Marieholmsgatan 7
415 02 Göteborg
Sweden

SOUTH – STAFFANSTORP

+46 (0)46 12 44 00
syd@safetyrespect.se

SafetyRespect AB
Spånvägen 15A
245 34 Staffanstorp
Sweden

NORWAY

+47 22 32 72 32
info@safetyrespect.no
www.safetyrespect.no

SafetyRespect
Jølsenveien 26
2000 Lillestrøm
Norway

FINLAND

+358 9 315 45709
meelis.tamm@safetyrespect.com
www.safetyrespect.com

SafetyRespect
Konetie 8
04300 Tuusula
Finland

LITHUANIA

+370 5 233 4400
info@safetyrespect.lt
www.safetyrespect.lt

SafetyRespect UAB
Oziaruciu str. 3
Avizieniai
LT-14185
Vilnius distr.
Lithuania

LATVIA

Sales and project manager
Aleksandrs Belovs
aleksandrs.belovs@safetyrespect.com
+371 278 124 11

www.safetyrespect.com

ESTONIA

Business development manager
Meelis Tamm
meelis.tamm@safetyrespect.com
+372 5333 5940

www.safetyrespect.com

GERMANY

+49 (0)2371 15541-0
info@safetyrespect.de
www.safetyrespect.de

SafetyRespect GmbH
Hellestrasse 40
58675 Hemer
Germany

UK

+44 (0)7860 111 212
info@safetyrespect.co.uk
www.safetyrespect.co.uk

SafetyRespect UK Limited
Unit 16 Forge Trading Estate
Mucklow hill
Halesowen
B62 8TP
United Kingdom

TÜRKIYE

+90 216 307 8787
infotr@safetyrespect.se
www.safetyrespect.com.tr

SafetyRespect LTD
Kozyatağı mah. Şehit İlknur Keleş
Sok. No:7 Hüseyin Bağdatlıoğlu İş
Merkezi Kat:4 Daire:8
Kadıköy – İstanbul
Türkiye

USA

+1 714 463 4589
infous@safetyrespect.com
https://us.safetyrespect.com

SafetyRespect Inc.
75-101 Sego Lane STE J-1
Palm Desert, CA 92211
USA